


一、什麼是血液透析雙腔導管

主要是提供給沒有永久性血管通路的透析患者，接受血液透析時的一種暫時性血管通路。留置部位可置於頸部或大腿腹股溝。



二、護理指導

1. 頸部導管：

(1)沐浴採擦澡方式，胸部以下可用水沖洗，但須避免弄濕傷口，以免發炎感染。

(2)請穿著寬鬆及前扣式上衣，避免套頭式衣服，避免拉扯導管造成導管鬆脫。

(3)導管應用紙膠固定避免晃動，以免穿刺處出血及傷口感染。

(4)清洗頭髮時採平躺方式，先以塑膠材質物覆蓋傷口處，避免弄溼傷口，造成發炎感染。

2. 大腿腹股溝（股靜脈）導管：

(1)沐浴宜採擦澡方式。

(2)宜穿著寬鬆內、外褲，避免更衣時造成導管之牽扯移位。

(3)減少大腿彎曲及下床活動（少於 30 分鐘），以免導管彎曲及血液回流，造成傷口滲血或導管阻塞。

(4)保持會陰處清潔，避免大小便時弄濕或弄髒傷口。

3. 睡姿勿壓迫傷口處，避免睡向插管側。

4. 導管應正確固定，若有晃動情形，應重新黏貼固定。

5. 導管之管帽，勿自行開關調整，鬆脫時可能造成出血、感染，應告訴醫護人員處理。

6. 若有以下情形須立刻返診：

(1)導管留置處傷口有紅、腫、熱、痛之發炎現象。

(2)導管留置處之縫線脫落。

- (3)不明原因的發燒。
- (4)導管不慎脫出時，先以紗布或毛巾壓迫傷口止血並立即返院。
- (5)導管留置處敷料嚴重滲血時。



中山醫療社團法人
中山醫院
Chung Shan Hospital

血液透析雙腔導管留置護理指導

如對護理指導有問題請洽詢
中山醫療社團法人中山醫院
地址：臺北市仁愛路四段112巷11號
電話：(02)2708-1166轉2280

98.06 制、112.05 檢

現代醫療，傳統照顧