

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增，填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
1	Antibiotic Sensitivity test	細菌藥敏試驗	5417 5418 5419	培養皿	菌株	菌株	W1-6	2天	不接受	N/A	N/A	不需空腹		
2	17-KS (17-ketosteroids)	17酮類固醇類	5670	24hr集尿袋 (內置20mL 醋酸及20mL 6N鹽酸)	尿液	15mL	W1-6	10天	依委外單位 規定	≤10years: 0.1-3.0 11-14years: 2-7 ≥15~成人: M: 10~25 F: 6~14	mg/day	SIP0002 附件8.5 衛教單-02	邱內科	1.冷藏 2.計算總量
3	17-OHCS (17-hydroxy corticosteroid)	17氫氧根腎上腺酮	5669	24hr集尿袋	尿液	15mL	W1-6	10天	依委外單位 規定	≤1years: 0.5-1.0 2-12years:1.0-4.5 ≥13~成人: M: 3-10 F: 2-8	mg/day	SIP0002 附件8.5 衛教單-02	邱內科	1.冷藏 2.計算總量
4	17-αOH Progesterone	17-氫氧基黃體酯酮	5678		血清	3mL	W1-6		依委外單位 規定	M: 0.63-2.15 F: 停經前濾泡期:0.32-1.47 黃體期: 0.25-2.91 停經後: 0.19-0.71 避孕期: 0.2-1.9	ng/mL	不需空腹	邱內科	立即離心冷 凍
5	5-HIAA (5-hydroxyindoleacetic- acid)	5-氫氧吲哚基醋酸	5973	24hr集尿袋	尿液	10mL	W1-6	10天	依委外單位 規定	2~8	mg/day	SIP0002 附件8.5 禁食香蕉等 水果 衛教單-02	邱內科	1.冷藏 2.計算總量
6	A.B.O.blood group	A、B、O血型系統	5011	紫頭管或毛 細管	全血	1.紫頭 3mL 2.毛細管 八分滿2 支(備 註)	每日	1天	採檢後3天內 (毛細管不接 受)	N/A	N/A	不需空腹		毛細管限6個 月內新生兒
7	Abscess培養	Abscess培養	5430	需氧 Transtube	膿瘍	培養管 棉頭區	每日	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		
8	Ab-TSH receptor	甲促素結合體抗體	5993	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位 規定	<15	%	不需空腹	邱內科	立即離心冷 凍

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增，填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
9	Acetaminophen	乙醯對氨基酚	5699	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	10-30 4hrs : 10~25 12hrs : 6~14	ug/mL	不需空腹	邱內科	
10	Acetylcholine Receptor Ab(ACHR)	乙醯膽鹼受體抗體	5634	黃頭管	血清	5mL	W1-6	14天	依委外單位規定	<0.5	nmole/L	不需空腹	邱內科	血清檢體需分兩管冷凍,附身份證字號及出生年月日,自費1600元.
11	Acid Fast Stain	抗酸性染色	5406	白蓋採檢盒	痰液、組織液	痰液、組織液	每日	1天	不接受	Not found	N/A	SIP0002 附件8.8 衛教單-05		
12	Acid Phosphatase	酸性磷酸酶	5218	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	0.0~0.8	U/L	不需空腹	邱內科	
13	ACTH (4pm)	血清促腎上腺皮質素8am	5629	紫頭管	血漿	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	10~60	pg/mL	不需空腹	邱內科	立即離心冷凍
14	ACTH (8am)	血清促腎上腺皮質素4pm	5626	紫頭管	血漿	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	10~60	pg/mL	不需空腹	邱內科	立即離心冷凍
15	Adenovirus Ag	腺病毒	5163	無菌棉棒	咽喉、眼睛分泌物	培養管棉頭區	W1-6	1天	不接受	Negative	N/A	N/A		
16	Adenovirus(stool)	腺病毒	5164	糞便採檢盒	糞便	花生米大小	W1-6	1天	不接受	Negative	N/A	SIP0002 附件8.6 衛教單-01		
17	AFP (α-Fetoprotein)	α-胎兒蛋白	5611	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	≤7	ng/mL	不需空腹		
18	Al &I- PTH(洗腎室)	鋁	5950	深藍頭管(微量金屬專用管)+黃頭管	全血血清	3mL	W1-6	2週	依委外單位規定	<10//10-60	ug/L	不需空腹	邱內科	不要離心 不需開蓋
19	AL (Aluminum)	鋁	5988	深藍頭管(微量金屬專用管)	全血	3mL	W1-6	2週	依委外單位規定	非洗腎透析者: 0-10 洗腎透析者: 0-20	ug/L	不需空腹	邱內科	不要離心 不需開蓋
20	Al (洗腎室)	鋁	5990	深藍頭管(微量金屬專用管)	全血	3mL	W1-6	2週	依委外單位規定	非洗腎透析者: 0-10 洗腎透析者: 0-20	ug/L	不需空腹	邱內科	不要離心 不需開蓋
21	Albumin	白蛋白	5209	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後8小時內	3.5~4.9	g/dL	不需空腹		

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
22	Albumin/crea ratio	白蛋白/肌酐酸比值	5272	尿液收集管	尿液	10mL	每日	3天	採檢後8小時內	<30	ug/mg creatinine	SIP0002 附件8.4 衛教單-04		
23	ALD (Adrenoleukodystrophy)	腎上腺腦白質失氧症	59411	毛細管	全血	8分滿5支	每日	2週	不接受	NA	NA	不需空腹	病理中心	新生兒篩檢項目 (2017/10/01始)
24	Aldosterone	醛類脂醇分析	5681	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	立: 48.3-270 臥: 68.0~173	pg/mL	不需空腹	邱內科	立即離心冷凍
25	Alkaline Phosphatase	鹼性磷酸酵素	5217	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後8小時內	39~117	U/L	不需空腹		
26	Alkaline-phosphatase Electrophoresis	鹼性磷酸酯電泳分析	5264	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	肝臟型: 10.7~67.3 骨骼型: 7.5~53.7 前肝臟型: 0.0~0.0 腸內型: 0.0~14.7 鹼性磷酸酵素: 32-91	U/L	不需空腹	邱內科	
27	Allergy Screen	過敏試驗	5938	黃頭管	血清	5mL	W1-6	7天	依委外單位規定	吸入性: <0.35 食入性: <0.35	KU/L	不需空腹	邱內科	
28	Alpha-chain gene	地中海型貧血 (產前診斷)	5933	紫頭管x2 黃頭管x1	全血 血清	3mLx2 5mLx1	W1-6	10天	依委外單位規定			不需空腹	柯滄銘	同意書+CBC報告
29	Alpha-chain gene	地中海型貧血 (一般成人)	5934	紫頭管x2 黃頭管x1	全血 血清	3mLx2 5mLx1	W1-6	10天	依委外單位規定			不需空腹	柯滄銘	同意書+CBC報告
30	Aminophyllin (Theophylline)	茶鹼	5676	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	10-20 Toxic: >20µg/mL	ug/mL	12小時前不可喝茶、可樂、咖啡	邱內科	記錄採血時間
31	Amnoitic culture	羊水培養	5452	需氧 Transtube	羊水	2mL	每日	4天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		
32	Amoebiasis Ab test(IHA)	人體阿米巴抗體之偵測 (IHA法)	5989	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	<32X (-)	N/A	不需空腹	邱內科	
33	Amphetamine	安非他命	5729	白蓋採檢盒	尿液	10mL	W1-6	3天	依委外單位規定	cut off: 500	ng/mL	SIP0002 附件8.4 衛教單-04	邱內科	冷藏
34	Amylase	澱粉酵素	5221	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後8小時內	35~120	U/L	不需空腹		

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增，填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
35	ANA(Anti-nuclear antibody)	抗細胞核抗體	5303	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	<1:80X(-)	N/A	不需空腹	邱內科	
36	Anaerobic culture	厭氧培養	5401	厭氧 transtube	病灶分泌物	培養管棉頭區	每日	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		
37	ANCA(Anti-Nutrophil Cytoplasmic Ab)	抗嗜中性球細胞質抗體	5845	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	negative	N/A	不需空腹	邱內科	
38	Anti- HBc IgG	B型肝炎核心抗體	5332	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	>1.0(-) ≤1.0(+)	COI	不需空腹	邱內科	
39	Anti- HBs	B型肝炎表面抗體檢查	5331	黃頭管	血清	5mL	W1-6	3天	採檢後3天內	Non reactive : <10 (-) Reactive : ≥10	mIU/mL	不需空腹		
40	Anti platelete Ab	抗血小板抗體	5783	紫頭管+黃頭管	全血血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	Negative	N/A	不需空腹	邱內科	需附血小板數自費5000
41	Anti TPO(Thyroid peroxidase antibodies)	抗甲狀腺過氧化酶抗體	5348	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	<34	IU/mL	不需空腹	邱內科	
42	Antibody Identification	抗體鑑定	5778	紫頭管x2 黃頭管x1	全血血清	3mLx2 5mLx1	W1-6	5天	依委外單位規定	negative	N/A	不需空腹	捐中	自費500元
43	Anti-Cardiolipin IgG	抗心脂抗體IgG	5923	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	≤20(-) ; >20(+)	***CU	不需空腹	邱內科	***chemiluinn -escent Uint
44	Anti-Cardiolipin IgM	抗心脂抗體IgM	5922	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	≤20(-) ; >20(+)	***CU	不需空腹	邱內科	***chemiluinn -escent Uint
45	Anti-CCP(Anti-Cyclic Citrullinated Peptides)	抗環狀瓜氨酸抗體	5684	黃頭管	血清	3mL	W1-6	5天	依委外單位規定	<7.0 (-) 7~10 Equivocal >10 (+)	U/mL	不需空腹	邱內科	
46	Anti-dsDNA	抗雙股DNA抗體	5352	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	<10 (-) 10~15 Equivocal >15.0 (+)	IU/mL	不需空腹	邱內科	
47	Anti-ENA test	可抽出的核抗體(定性)	5975	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	Anti-SSA(Ro)、Anti-SSB(La)、Anti-Smiths Ab、Sm/RNP Ab、Anti-ScL 70 : Anti-Jo-1 : <100 (-) 100-120 (±) >120 (+)	Au/mL	不需空腹	邱內科	

## 附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
48	Anti-GAD	對谷麩氨酸脫胺酶抗體	5887	黃頭管	血清	5mL	W1-6	45天	依委外單位規定	<10.0(-), ≥10.0(+)	IU/mL	不需空腹	邱內科	立即離心冷凍
49	Anti-HAV IgG	A型肝炎抗體	5336	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	<20(-), ≥20(+)	IU/L	不需空腹	邱內科	
50	Anti-HAV IgM	A型肝炎抗體IgM	5337	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	Non reactive : COI < 1.0 Reactive : COI ≥ 1.0	COI	不需空腹		
51	Anti-HBc IgM	B型肝炎核心抗體IgM	5333	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	Non reactive : COI < 1.0 Reactive : COI ≥ 1.0	COI	不需空腹	邱內科	
52	Anti-HBe	B型肝炎e抗體	5335	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	Non reactive : COI > 1.0 Reactive : COI ≤ 1.0	COI	不需空腹	邱內科	
53	Anti-HCV	C型肝炎病毒抗體	5342	黃頭管	血清	5mL	W1-6	3天	採檢後3天內	Non reactive : COI < 0.9 Borderline: COI ≥ 0.9 ~ < 1.0 Reactive : COI ≥ 1.0	COI	不需空腹		
54	Anti-HIV (孕婦)	後天免疫不全症候群抗體	5360	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	Non reactive : COI < 0.9 Borderline: COI ≥ 0.9 ~ < 1.0 Reactive : COI ≥ 1.0	COI	不需空腹		
55	Anti-Jo-1	抗Jo-1	5877	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	<100(-) 100-120(+/-) >120(+)	AU/mL	不需空腹	邱內科	
56	Anti-MIS/AMH	抗穆勒氏管激素	5689	黃頭管	血清	5mL	W1-6	3天	採檢後3天內	依性別年齡不同	ng/mL	不需空腹	邱內科	
57	Anti-Mitochondrial Antibody	抗粒線體抗體	5964	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	< 1 : 10x (-)	N/A	不需空腹	邱內科	
58	Anti-Phosphatidylserine IgG	抗磷脂抗體IgG	5843	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	< 12(-); ≥ 12(+)	RU/mL	不需空腹	邱內科	
59	Anti-SCL-70	Scl-70抗體	5929	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	< 7.0 (-) 7.0~10.0 (±) > 10.0 (+)	AU/mL	不需空腹	邱內科	
60	Anti-Smith/RNP	抗Smith/RNP	5917	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	<100(-) 100-120(+/-) >120(+)	AU/mL	不需空腹	邱內科	

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
61	Anti-Smooth Muscle Antibody(ASMA)	抗平滑肌抗體	5356	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	<1:10x (-)	N/A	不需空腹	邱內科	
62	Anti-Thrombin-III	抗凝血III	5913	藍頭管	血漿	2.7mL	W1-6	3週	依委外單位規定	83~128	%	不需空腹	邱內科	立即離心冷凍, 1500g, 15mins
63	Anti-Thyroglobulin Ab (ATA)	甲狀腺球蛋白抗體	5354	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	<115	IU/mL	不需空腹	邱內科	
64	Anti-β2-glycoprotein IgG	β2-Glycoprotein IgG 抗體	5875	黃頭管	血清	5mL	W1-6	10天	依委外單位規定	<20(-); ≥20(+)	U/mL	不需空腹	邱內科	每周二早上操作
65	Anti-β2-glycoprotein IgM	β2-Glycoprotein IgM 抗體	5874	黃頭管	血清	5mL	W1-6	10天	依委外單位規定	≤20(-); >20(+)	SUM	不需空腹	邱內科	每周二早上操作
66	APT test	胎兒母血	5413	白蓋採檢盒	嘔吐物、胃抽出物	3mL	每日	3天	不接受	negative	N/A	N/A		
67	APTT(Activated partial thromboplastin time)	部份凝血活酵素時間	5016	藍頭管	血漿	2.7mL	每日	3天	採檢後4小時內	23.9~35.5	sec	不需空腹		避免溶血
68	Arsenic(As) (Blood)	砷(血)	5299	深藍頭管 (微量金屬專用管)	全血	3mL	W1-6	3週	依委外單位規定	RBC: ≤0.015	ug/g	不需空腹	邱內科	深藍頭管 (微量金屬專用管)不要離心, 不需開蓋
69	Arsenic(As)(hair) 砷	砷(頭髮)	5999	白蓋採檢盒	頭髮	毛髮	W1-6	3週	依委外單位規定	N/A	N/A	N/A	邱內科	
70	Ascitic fluid culture	腹水培養	5447	無菌玻璃管	腹水	2mL	每日	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		
71	ASLO(Anti-streptolysin-O test)	抗鏈球菌溶血素O效價測定	5306	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	0~250	IU/mL	不需空腹	邱內科	
72	Bag Urine Culture	尿袋培養	5427	尿袋	尿液	10mL	每日	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8 衛教單-07		
73	BD(Biotinidase Deficiency)	生物素酶缺乏	59411	毛細管	全血	8分滿5支	每日	2週	不接受	NA	NA	不需空腹	病理中心	新生兒篩檢項目 (2017/10/01始)

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
74	Bence-Jones Protein	本周氏蛋白試驗	5022	尿液收集管	尿液	10mL	每日	3天	不接受	negative	N/A	早晨第一次為佳, 衛教單-04	邱內科	
75	Bilirubin total	總膽紅素	5207	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	不接受	0.4~1.7	mg/dL	不需空腹		
76	Bilirubin1 min	直接膽紅素	5206	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	不接受	0.1~0.4	mg/dL	不需空腹		
77	Bleeding Time (Duke method)	出血時間	5013	N/A	全血	耳朵穿刺	每日	1天	不接受	1~5	min	不需空腹		
78	Blood ammonia	血氨	5233	綠頭管	血漿	3mL	每日	3天	依委外單位規定	18~72	umol/L	不需空腹	國泰	邱內科EDTA管,冰浴
79	Blood culture	血液培養	5421	厭氧、需氧瓶	全血	大人: 2瓶各8-10 mL 小兒: 1瓶1-3mL	每日	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		
80	Blood gas analysis	血液氣體分析	5260	專用採血管	全血	2mL	每日	當日	不接受	pH : 7.35-7.45 pCO2 : 35-45 pO2 : 80-100 HCO3 : 18-23	mmHg mmHg mmol/L	不需空腹		冰浴
81	BMZ ( Basement membrane zone Ab )	基底膜帶抗體	5919	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	< 1:20x (-)	N/A	不需空腹	邱內科	
82	BNP	腦排納利尿胜肽	5878	紫頭管	血漿	3mL	W1-6	1天	不接受	< 100	pg/mL	不需空腹		
83	Body fluid culture	體液培養	5437	無菌管	Body fluid	2mL	每日	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		
84	Bone Alkaline Phosphates(BAP)	骨特异性之鹼性磷酸酵素	5685	黃頭管	血清	3mL	W1-5	7天	依委外單位規定	5.1-20.2	ug/L	不需空腹	邱內科	
85	Bone culture	Bone培養	5451	需氧、厭氧之Transtube各一	bone、tissue	培養管棉頭區	每日	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		
86	BUN	血中尿素氮	5200	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後8小時內	9~23	mg/dL	不需空腹		
87	C'3 (Complement 3)	血液補體-3	5318	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	87~200	mg/dL	不需空腹	邱內科	

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
88	C'4 (Complement 4)	血液補體-4	5319	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	19~52	mg/dL	不需空腹	邱內科	
89	CA-125	CA-125標記	5624	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	≤35	U/mL	不需空腹		
90	CA-153(EIA)	CA-153腫瘤標記	5974	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	<26.4	U/mL	不需空腹		
91	CA199	CA-199標記	5625	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	≤34	U/mL	不需空腹		
92	CA72-4	CA72-4 腫瘤標記	5682	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	<6.9	U/mL	不需空腹	邱內科	
93	Cadmium	鎘	5864	深藍頭管 (微量金屬專用管)	全血	8mL	W1-6	二週	依委外單位規定	RBC: ≤0.0015	ug/g	不需空腹	邱內科	不要離心 不需開蓋
94	Calcitonin	降血鈣素	5968	黃頭管	血清	3mL	W1-6	5天	依委外單位規定	M: ND-18.2 F: ND-11.5	pg/mL	不需空腹	邱內科	立即離心冷凍
95	Calcium(Ca)	鈣離子	5229	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後4小時內	8.7~10.2	mg/dL	不需空腹		
96	Carbamazepine (Tagretol)	卡巴馬平	5733	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	4~12 Toxic: ≥12	ug/mL	不需空腹	邱內科	記錄採血時間
97	Catecholamine	兒茶酚胺測定	5984	24hr集尿袋	尿液	10mL	W1-6	10天	依委外單位規定	Norepinephrine: 12.1 ~ 85.5 Epinephrine: < 22.4 Dopamine: 50 ~ 450	ug/24hrs	SIP0002 附件8.5 衛教單-02 不需空腹,前 3天禁食 Aspirin	邱內科	1.冷藏 2.計算總量
98	CCR (Creatinine clear ratio)	尿中肌酐清除率	5110	24hr集尿袋	尿液	10mL	W1-6	3天	不接受	88~137	mL/min	SIP0002 附件8.5 衛教單-02		1.抽creatinine 2.計算總量 3.冷藏
99	CD3,CD19,CD16+56, CD-AT	T cell, B cell	5377	紫頭管	全血	3mL抽2支	W1-4	20天	依委外單位規定	CD3:54.2~88.0 CD4:23.6~53.7 CD8: 16.6~44.2 CD19:6.1~27.5 CD16+:56: 6.1~38.0 CDAT:1.9~19.6	%	不需空腹	邱內科	1.新鮮檢體不需分離 2.室溫保存 3.自費4500元

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
100	CEA (Carcinoembryonic Ag)	癌胚胎抗原	5607	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	≤5	ng/mL	不需空腹		
101	Ceruloplasmin	銅藍蛋白	5263	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	200~600	mg/L	不需空腹	邱內科	
102	CH50	CH50免疫檢查	5960	黃頭管	血清	3mL	W1-6	1個月	依委外單位規定	63~145	CAE-units	不需空腹	邱內科	立即離心冷凍
103	Chlamydia DNA	披衣菌試驗(聚合酶連鎖反應)定性	5440	白蓋採檢盒或無菌玻璃管	M:尿液 F:生殖道分泌物	男: 10mL 女:陰道分泌物	W1-6	7天	依委外單位規定	negative	N/A	N/A	邱內科	
104	Chlamydia-IgA	披衣菌抗體-IgA	5362	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	< 5.0 (-) ≥ 5.0 ~ < 6.0 (±) ≥ 6.0 (+)	N/A	不需空腹	邱內科	
105	Chlamydia-IgG	披衣菌抗體IgG	5329	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	< 9.0 AU/mL (-) ≥ 9.0 ~ < 11.0 AU/mL (±) ≥ 11 AU/mL (+)	N/A	不需空腹	邱內科	
106	Chlamydia-IgM	披衣菌抗體IgM	5328	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	< 0.8 (-) 0.8 ~ < 1.1 (±) ≥ 1.1 (+)	N/A	不需空腹	邱內科	
107	Chlamydia + Gonorrhoeae 二合一合併篩檢(PCR)*	衣原體+淋菌球菌抗原檢測	5498	專用管	尿液	2mL	W1-5	3天	依委外單位規定	Negative	N/A	SIP0002 附件8.4 衛教單-04	保吉生	室溫保存
108	Chloride(Cl)	氯離子	5228	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後4小時內	98~108	mmol/L	不需空腹		
109	Cholesterol, Total	膽固醇	5223	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後8小時內	131~200	mg/dL	不需空腹		
110	Chromium(Cr)	鉻	5868	深藍頭管(微量金屬專用管)	全血	8mL	W1-6	二週	依委外單位規定	RBC:0.001~0.0075	ug/g	不需空腹	邱內科	不要離心 不需開蓋
111	Chromosome (血液)	染色體檢查(血液)	5370	綠頭管	全血	10mL	W1-5	2週	依委外單位規定	M:46xy, F:46xx	N/A	不需空腹	優氏	自費3200元
112	Chromosome (血液) (補助)	染色體檢查(血液) (補助)	5374	綠頭管	全血	10mL	W1-5	2週	依委外單位規定	M:46xy, F:46xx	N/A	不需空腹	優氏	1.需具臺灣身分證 2.自費1700元

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
113	CLO Test	CLO Test	5986	kit	tissue	胃切片組織	每日	3天	不可接受	negative	N/A	N/A		
114	clostridium ToxiuA&B	艱難梭菌毒素A&B	5162	糞便盒	糞便	米粒大小	每日	3天	依委外單位規定	Negative	N/A	SIP0002 附件8.6	邱內科	
115	Clue cell檢查	Clue cell檢查	54083	直接抹片	生殖道分泌物	1cmx2cm x0.1cm	每日	1天	依委外單位規定	Not found	N/A	N/A		
116	CMV-IgG (Cytomegalovirus IgG)	巨大細胞病毒抗體IgG	5338	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	Non reactive : <0.5 Indeterminate : ≥0.5~<1.0 Reactive : ≥1.0	U/mL	不需空腹	邱內科	
117	CMV-IgM (Cytomegalovirus IgM)	巨大細胞病毒抗體IgM	5339	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	Non reactive : <0.7 Indeterminate : ≥0.7~<1.0 Reactive : ≥1.0	COI	不需空腹	邱內科	
118	Coagulation Time	凝血時間	5014	N/A	全血	N/A	每日	1天	不可接受	2~6	min	不需空腹		
119	Cobalt(Co)	鈷	5867	深藍頭管 (微量金屬專用管)	全血	8mL	W1-6	二週	依委外單位規定	RBC:0.0001~0.001	ug/g	不需空腹	邱內科	不要離心 不需開蓋
120	Cocaine	古柯鹼	5630	白蓋採檢盒	尿液	10mL	W1-6	3天	依委外單位規定	Negative 尿液<300	ng/mL	SIP0002 附件8.4 衛教單-04	邱內科	檢體冷藏
121	Cold agglutination test	冷凝集試驗	5312	黃頭管	血清	5mL	每日	2天	不可接受	<1:16x (-)	N/A	不需空腹		室溫
122	Common Culture	一般培養	5400	需氧 Transtube	病灶分泌物	培養管 棉頭區	每日	7天	依委外單位規定	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		
123	Congenital central hypoventilation syndrome, CCHS	新生兒呼吸中止症基因篩檢	5916C	毛細管	全血	八分滿 4支	每日	4週	依委外單位規定	N/A	N/A	不需空腹	柯滄銘	

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
124	Connabinoids	大麻檢測	5785	白蓋採檢盒	尿液	10mL	W1-6	5天	依委外單位規定	<50	ng/mL	SIP0002 附件8.4 衛教單-04	邱內科	檢體冷藏
125	Copper(Cu)	銅	5664	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	700~1500	PPB	不需空腹	邱內科	
126	Cord Blood IgE	臍血免疫球蛋白E	5262	黃頭管	臍血	1mL	W1-6	3天	依委外單位規定	≤0.9	IU/mL	不需空腹		
127	Cortisol 4pm	皮質素4pm	5628	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	2.47~11.9	ug/dL	不需空腹	邱內科	下午16-20時
128	Cortisol 8am	皮質素8am	5610	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	4.82~19.5	ug/dL	不需空腹	邱內科	上午6-10時
129	C-Peptide	C-生鍊胰島素	5722	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	1.06~3.53	ng/mL	不需空腹	邱內科	立即離心冷凍
130	CPK	肌酸激酵素	5219	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	不接受	45~287	U/L	不需空腹		
131	CPK Isoenzyme	肌酸磷化同功酶	5653	黃頭管	血清	3mL	W1-6	5天	依委外單位規定	TOTAL CPK : 5~70 CK-MM : 5~70 CK-MB : 0.0~7.0 CK-BB : 0.0	IU/L	不需空腹	邱內科	
132	CPK-MB	肌酸磷酸酶	56963	紫頭管	全血	3mL	每日	1天	不接受	<4.3	ng/mL	不需空腹		急作項目
133	Creatinine	肌酸酐	5201	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後8小時內	M : 0.72~1.18 F : 0.55~1.02	mg/dL	不需空腹		
134	Cross matching	交叉試驗	5762	紫頭管/黃頭管	全血/血清	3mL/5mL	每日	每日	3天	compatible	N/A	不需空腹		
135	CRP	C反應蛋白	5305	黃頭管	血清	5mL	每日	3天	採檢後8小時內	<1.0	mg/dL	不需空腹		
136	Cryoglobulin	冷凝球蛋白	5962	黃頭管	血清	5mL	W1-6	10天	依委外單位規定	negative	N/A	需要空腹 8-10小時	邱內科	空腹採檢, 37°C 30分鐘 離心分裝,
137	Cryptococcus antigen	芽生菌抗原	5422	黃頭管/無菌容器	血清、CSF	3mL CSF0.5	W1-6	3天	依委外單位規定	negative	N/A	不需空腹	邱內科	

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
138	CSF CL	腦脊髓液-氯	5243	無菌玻璃管	腦脊髓液	2mL	每日	3天	不接受	115~130	mmol/L	SIP0002 附件8.8		
139	CSF Glucose	腦脊髓液-葡萄糖	5238	無菌玻璃管	腦脊髓液	2mL	每日	3天	不接受	50~80	mg/dL	SIP0002 附件8.8		
140	CSF K	腦脊髓液-鉀	5242	無菌玻璃管	腦脊髓液	2mL	每日	3天	不接受	2.6~3.0	mmol/L	SIP0002 附件8.8		
141	CSF LDH	腦脊髓液-LDH	5240	無菌玻璃管	腦脊髓液	2mL	每日	3天	不接受	11~19	u/L	SIP0002 附件8.8		
142	CSF Na	腦脊髓液-鈉	5241	無菌玻璃管	腦脊髓液	2mL	每日	3天	不接受	135~150	mmol/L	SIP0002 附件8.8		
143	CSF protein	腦脊髓液-蛋白質	5239	無菌玻璃管	腦脊髓液	2mL	每日	3天	不接受	15~60	mg/dL	SIP0002 附件8.8	邱內科	
144	CSF culture	腦脊髓液培養	5435	無菌玻璃管	腦脊髓液	2mL	每日	3天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		
145	CSF Routine	腦脊髓液常規分析	5023	無菌玻璃管	腦脊髓液	2mL	每日	4天	不接受	Color : Colorless Appearance : Clear Protein : negative WBC : <1 y/o : < 30 1-4 y/o : < 20 5 y/o-青春期 : < 10 adult : < 5	/uL /uL /uL /uL	SIP0002 附件8.8		
146	CVP culture	CVP culture	5436	白蓋採檢盒	tip	tip	每日	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		不可同時開 5401
147	CYFAR 21-1	細胞角質蛋白片段21-1	5688	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位 規定	<3.3	ng/mL	不需空腹	邱內科	
148	Cytomegalovirus, CMV DNA	先天性巨細胞病毒篩檢	5916B	毛細管	全血	八分滿 4支	每日	3週	依委外單位 規定	N/A	N/A	不需空腹	柯滄銘	
149	Danque NS1 Ag Rapid test	登革熱快篩	5898	黃頭管	血清	3mL	每日	1天	採檢後3天內	Negative	mIU/mL	不需空腹		
150	D-Dimer	D-D雙球試驗	5953	紫頭管	全血	2.7mL	每日	2天	不接受	<400	ng/mL	不需空腹		

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增，填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
151	Depakin	發爾波克	5679	黃頭管	血清	3mL	W1-6	5天	依委外單位規定	50~100 Toxic > 100	ug/mL	不需空腹	邱內科	記錄採血時間
152	DHEA-S	硫酸-脫氫異雄固酮	5930	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	依年齡及性別	ug/dL	不需空腹	邱內科	
153	Digoxin	毛地黃	5606	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	Adult : 1.0~2.0 Children : 1.1~1.7 Toxic : > 2.0	ng/mL	不需空腹		記錄採血時間
154	Dilantin(Diphenylhydantoin)	二苯妥因	5677	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	10~20 Toxic > 20	ug/mL	不需空腹	邱內科	記錄採血時間
155	Direct Coomb test	直接抗球蛋白試驗	5310	紫頭管	全血	2.5mL	每日	2天	不接受	negative	N/A	不需空腹		
156	Down's Syndrome	第二期唐氏症四指標篩(補助)	5880	黃頭管	血清	5mL	W1-6	2週	依委外單位規定	Down syndrome risk: < 1:270 open Neural tube defect risk: < 1:1000	N/A	不需空腹	訊聯	填妥同意書，自付1200
157	Down's Syndrome	第一期唐氏症(補助)	5881	黃頭管	血清	5mL	W1-6	2週	依委外單位規定	Down syndrome risk: < 1:270	N/A	不需空腹	訊聯	填妥同意書
158	Down's Syndrome 4指標唐氏症(Freeβ HCG+AFP+hE3+InhibinA)	第二期唐氏症四指標篩	5906	黃頭管	血清	5mL	W1-6	2週	依委外單位規定	Down syndrome risk: < 1:270 open Neural tube defect risk: < 1:1000	N/A	不需空腹	訊聯	填妥同意書
159	DR-70	癌症指標血液篩檢	5961	黃頭管	血清	5mL	W1-6	7天	依委外單位規定	< 1.0	ug/mL	空腹	邱內科	空腹抽血，立即離心冷凍
160	Ear discharge culture	耳部分泌物培養	5449	需氧 Transtube	耳部分泌物	培養管棉頭區	W1-6	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		
161	Early Down's Syndrome	早期唐氏症	5911	黃頭管	血清	5mL	W1-6	2週	依委外單位規定	Down syndrome risk < 1:270	N/A	不需空腹	訊聯	填妥同意書

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增，填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
162	EB VCA IgA	EB病毒囊鞘IgA	5344	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	<0.8(-) ≥0.8~<1.1(±) ≥1.1(+)	N/A	不需空腹	邱內科	
163	EB VCA IgG	EB病毒囊鞘IgG	5343	黃頭管	血清	3mL	W1-6	5天	依委外單位規定	<0.9(-) ≥0.91~1.09(±) ≥1.1(+)	N/A	不需空腹	邱內科	
164	EB VCA IgM	EB病毒囊鞘IgM	5341	黃頭管	血清	3mL	W1-6	5天	依委外單位規定	<0.9(-) ≥0.91~1.09(±) ≥1.1(+)	N/A	不需空腹	邱內科	
165	EBNA Ab	EB病毒核抗原抗體	5967	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	<100(-) ≥100~120(±) >120(+)	AU/mL	不需空腹	邱內科	
166	EBV EA/NA-IgA	EB病毒早期抗體/核抗體-IgA	5894A	黃頭管	血清	3mL	每日	5天	依委外單位規定	<4.5 (-) 4.5-6.0 (±) >6.0 (+)	Eu/mL	不需空腹		自費1000元
167	EBV-DNA(定量)	EBV-DNA(定量)檢測	5894	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	<200	copies/mL	不需空腹	邱內科	自費:2000
168	ECP Test(Eosinophil Cationic Protein)	嗜酸性球陽離子蛋白質	5921	黃頭管	血清	5mL	W1-6	10天	依委外單位規定	<15.0	ug/L	不需空腹	邱內科	立即離心冷凍
169	Eosinophil count	嗜酸性白血球計算	5020	紫頭管	全血	3mL	每日	3天	採檢後8小時內	M: 20~480 F: 20~380	uL	不需空腹		
170	Erythropoietin(Epo)	紅血球生成素	5842	黃頭管	血清	5mL	W1-6	10天	依委外單位規定	4.3-29.0	mlu/mL	不需空腹	邱內科	
171	ESR(Erythrocyte sedimentation rate)	紅血球沉降速度	5018	ESR試管	全血	1.28 mL	每日	1天	不接受	M: 0~10 F: 0~20	mm/hr	不需空腹		
172	Estradiol(E <sub>2</sub> )	二氫基春情素放射免疫分析	5618	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	Males: 7.63-42.6 Females: Follicular: 12.5-166, ovulatory: 85.8-498, Luteal: 43.8-211, Postmenopausal: <5.0-54.7	pg/mL	不需空腹		

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
173	Ethyl alcohol	乙醇	5932	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	<30	mg/dL	不需空腹	邱內科	立即離心冷凍 (密封完整避免酒精揮發)
174	Eye discharge culture	眼睛分泌物培養	5448	需氧 Transtube	眼睛分泌物	培養管 棉頭區	每日	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		
175	Factor 8Assay*	第八因子測定	5036	藍頭管(2管)	血漿	3mLx2管	W1-6	14天	依委外單位規定	70~150%	%	不需空腹	邱內科	1.立即離心冷凍 2.送驗加冰保
176	FDP(Fibrin degradation product)	纖維元蛋白分化物	5727	藍頭管	血漿	2.7mL	W1-6	3天	依委外單位規定	<5	ug/mL	不需空腹	邱內科	立即離心冷凍, 1500g, 15mins
177	Ferritin	鐵蛋白	5770	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	不接受	M : 16.4-293.9 F : 6.9-282.5	ng/mL	不需空腹		立即離心冷凍保存
178	Fibrinogen	纖維蛋白原測定	5665	藍頭管	血漿	2.7mL	W1-6	3天	依委外單位規定	194~421	mg/dL	不需空腹	邱內科	立即離心冷凍, 1500g, 15mins
179	FK506(Tacrolimus)	普樂可復	5672	紫頭管	全血	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	5~20	ng/mL	不需空腹	邱內科	註明抽血時間
180	Folic Acid	葉酸	5765	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	3.89~26.8	ng/mL	空腹 8-10Hrs.	邱內科	空腹採檢立即離心冷凍
181	Food Allergy	慢性食物過敏篩檢	5890	黃頭管	血清	8mL	W1-6	14天	依委外單位規定	NA	N/A	不需空腹	邱內科	自費8000元 93項過敏原
182	Fragile-x	染色體脆折症	5861	紫頭管	全血 或羊水	3mL	W1-6	2週	依委外單位規定	基因檢測結果:(CGG)n重複數<54個;個案的基因檢驗結果為正常者	N/A	不需空腹	台灣生醫	自費3500元
183	Fragile-x	染色體脆折症	5872	紫頭管	全血 或羊水	3mL	W1-6	2週	依委外單位規定	FMR1基因CGG重複次數為正常型	N/A	不需空腹	訊聯	自費3500元
184	Fragile-x	染色體脆折症	5873	紫頭管	全血 或羊水	3mL	W1-6	2週	依委外單位規定	FMR1基因CGG重複次數為正常型	N/A	不需空腹	柯滄銘	自費3500元
185	Free Calcium(Ca)	游離鈣	5271	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	0.92~1.4	mmole/L	空腹 8-10Hrs.	邱內科	

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景: 異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
186	Free Cortisol	游離皮質素	5969	24hr集尿袋	24hr尿液	10mL	W1-6	5天	依委外單位規定	58~403	ug/day	SIP0002 附件8.4 衛教單-02	邱內科	1.冷藏 2.計算總量
187	Free E3	性腺內分泌功能	5870	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	Non-pregnant: 0.017-0.066 18:2.5-7.0; 22:3.8-11.0; 29:5.0-14.0; 30:5.5-15.5; 32:6.5-19.0; 34:7.8-25.0; 36:9.0-27.0; 38:13.0-34.5; 40:15.0-44.0	ng/mL	不需空腹	邱內科	
188	Free PSA	攝護腺特異抗原(游離態)	5774	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	0.2~4.9	ng/mL	不需空腹	邱內科	
189	Free T3	游離三碘甲狀腺素	5633	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	2.5~3.9	pg/mL	不需空腹	邱內科	
190	Free T4 (Free Thyroxine)	游離四碘甲狀腺素	5602	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	0.93~1.7 PG: 1st tri:0.94~1.52 2nd tri 0.75~1.32 3rd tri 0.65~1.21	ng/dL	不需空腹		
191	Free Testosterone	睪固酮(游離態)	5840	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	依性別年齡不同	pg/mL	不需空腹	邱內科	
192	FSH(Follicle Stimulating Hormone)	濾泡刺激素	5612	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	Males: 1.5-12.4 Females: Follicular:3.5-12.5 ovulatory: 4.7-21.5 Luteal:1.7-7.7 Postmenopausal:25.8-134.8	mIU/ml	不需空腹		
193	FTA-ABS (IgG)	梅毒抗體間接螢光染色法	5983	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	negative	N/A	不需空腹	邱內科	
194	FTA-ABS (IgM)	梅毒抗體間接螢光染色法	5824	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	negative	N/A	不需空腹	邱內科	

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
195	FTI (Free Thyroxine Index)	游離甲狀腺素指數分析	5601	黃頭管	血清	5mL	W1-6	3天	依委外單位規定	5.93~13.13	ug/dL	不需空腹	邱內科	
196	Fungus culture	黴菌培養	5411	白蓋採檢盒	皮膚、指甲、毛髮或病灶處	皮膚、指甲、毛髮或病灶處	每日	5週	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		
197	Fungus smear	黴菌檢查	54082	直接抹片	病灶處	1cmx2cm x0.1cm	每日	2天	不接受	Not found	N/A	N/A		
198	G.C.Culture	淋菌培養	5431	傳送培養基	生殖道分泌物	培養管 棉頭區	每日	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		不可同時開 5401
199	G-6-P-D	葡萄糖六磷酸脫氫酶	5660	紫頭管	全血	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	7.9~16.3	U/g Hb	不需空腹	邱內科	
200	Gastrin	胃泌激素	5863	黃頭管	血清	3mL	W1-6	5天	依委外單位規定	13~115	pg/mL	需要空腹 8-10小時	邱內科	空腹採檢立即離心冷凍
201	GBM (Anti-glomeular basement membrane Ab)	抗腎絲球基底膜抗體	5686	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	<1 : 10x (-)	N/A	不需空腹	邱內科	
202	GBS culture	B 群鏈球菌培養	5443	需氧 Transtube	生殖道與 肛門口採 樣	培養管 棉頭區	每日	4天	不接受	normal flora	N/A	SIP0002 附件8.8		不可同時開 5401
203	GC Smear	淋菌檢查	5407	直接抹片	生殖道 分泌物	1cmx2cm x0.1cm	每日	1天	不接受	Not found	N/A	N/A		
204	Genital tract culture	生殖道培養	5433	需氧 Transtube	生殖道 分泌物	培養管 棉頭區	每日	7天	不接受	normal flora	N/A	SIP0002 附件8.8		不可同時開 5401
205	Gentamicin	健大黴素	5693	黃頭管	血清	3mL	W1-6	5天	依委外單位規定	peak : 4~10 Toxic:連續10天以上最小 值超過2	ug/mL	不需空腹	邱內科	註明採血時間不可採用黃頭管
206	Globulin	球蛋白	5210	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後8小時內	2.3~3.5	g/dL	不需空腹		

## 附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
207	Glucose 1hrPC(GA-05)	飯後血糖1hr	5939	灰頭管	血漿	2mL	每日	1天	採檢後8小時內	<140	mg/dL	喝100g糖粉後不可再進食		門診
208	Glucose 1hrs (NB-POCT)	新生兒1小時血糖	5277A	毛細管	全血	八分滿1支	每日	1天	不接受	40~120	mg/dL			
209	Glucose 2hrs (NB-POCT)	新生兒2小時血糖	5277B	毛細管	全血	八分滿1支	每日	1天	不接受	40~120	mg/dL			
210	Glucose 2hrs PC(GA05)	血糖(飯後)	5204A	灰頭管	血漿	2mL	每日	1天	採檢後8小時內	<140	mg/dL	吃第一口飯開始計時,兩		
211	Glucose 2hrs PC(生化)	血糖(飯後)	5204	灰頭管	血漿	2mL	每日	1天	採檢後8小時內	<140	mg/dL	吃第一口飯開始計時,兩小時後抽血		黃頭管4小時內
212	Glucose 4 Pm(POCT)	血糖4 Pm	5267	N/A	指尖血	1滴	每日	1天	不接受	60~100	mg/dL	不需空腹		
213	Glucose 6hrs (NB-POCT)	新生兒6小時血糖	5277C	毛細管	全血	八分滿1支	每日	1天	不接受	40~120	mg/dL			
214	Glucose 7 Pm(POCT)	血糖7 Am	5265	N/A	指尖血	1滴	每日	1天	不接受	60~100	mg/dL	不需空腹		
215	Glucose 9 Pm(POCT)	血糖9 Pm	5268	N/A	指尖血	1滴	每日	1天	不接受	60~100	mg/dL	不需空腹		
216	Glucose AC(POCT)	飯前血糖	5236	N/A	指尖血	1滴	每日	1天	不接受	60~100	mg/dL	需要空腹8-10小時		急件
217	Glucose Fasting (NB)	新生兒空腹血糖	5277	毛細管	全血	八分滿1支	每日	1天	不接受	40~120	mg/dL			
218	Glucose Fasting(GA-05)	血糖	5203A	灰頭管	血漿	2mL	每日	1天	採檢後8小時內	60~100	mg/dL	需要空腹8-10小時		
219	Glucose Fasting(生化)	血糖	5203	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後4小時內	60~100	mg/dL	需要空腹8-10小時		灰頭管8小時內

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增，填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
220	Glucose PC (NB-POCT)	新生兒飯後血糖	5277D	毛細管	全血	八分滿 1支	每日	1天	不接受	40~120	mg/dL			
221	Glucose PC (POCT)	飯後血糖	5237	N/A	指尖血	1滴	每日	1天	不接受	<140	mg/dL	吃第一口飯 開始計時,兩 小時後抽血		急件
222	Glucose11Am(POCT)	血糖11 Am	5266	N/A	指尖血	1滴	每日	1天	不接受	60~100	mg/dL	不需空腹		
223	Glycated albumin(GA)	糖化白蛋白	5212	黃頭管	血清	5mL	W1-6	5天	依委外單位 規定	11~16%	%	不需空腹	邱內科	
224	Gram's stain	革蘭氏染色	5405	玻片	病灶分 泌物	1cmx2cm x0.1cm	每日	1天	不接受	Not found	N/A	N/A		
225	Haptoglobin	結合球蛋白	5739	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位 規定	44~215	mg/dL	不需空腹	邱內科	
226	Hb Electrophoresis	血紅素電泳	5667	紫頭管	全血	3mL	W1-6	3天	依委外單 位規定	H: 0.0-0.0 BART'S:0.0-0.0 A: 96.8-97.8 F: <0.5 S:0.0-0.0 A2: 2.2-3.2	%	不需空腹	邱內科	
227	HbA1c	糖化血色素	5659	紫頭管	全血	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	4.0~6.0	%	不需空腹		
228	HBeAg	B型肝炎病毒e抗原	5334	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	Non reactive: COI < 1.0 Reactive: COI ≥ 1.0	COI	不需空腹		
229	HBsAg	B型肝炎病毒表面抗原	5330	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	Non reactive: COI < 0.9 Borderline: COI ≥ 0.9 < 1.0 Reactive: COI ≥ 1.0	COI	不需空腹		
230	HBV-DNA(PCR)	B型肝炎DNA檢查(定量)	5735	黃頭管	血清	5mL	W1-6	7天	依委外單位 規定	Target not Detected	IU/ml	不需空腹	邱內科	1.自費1900 2.立即離心冷藏

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
231	HBV-Mut.(YMDD常見型)	B型肝炎病毒變異種	5347	黃頭管	血清	5mL	W1-6	10天	依委外單位規定	N/A	N/A	不需空腹	邱內科	立即離心冷藏
232	HCV-RNA titer	C型肝炎RNA檢查(定量)	5738	黃頭管	血清	5mL	W1-6	7天	依委外單位規定	<10	IU/ml	不需空腹	邱內科	1.自費3000 2.立即離心冷藏
233	HCV-RNA typing	C型肝炎RNA檢查(定型)	5737	黃頭管	血清	5mL	W1-6	15天	依委外單位規定	Undetected	N/A	不需空腹	邱內科	1.自費4500 2.立即離心冷藏
234	HD RO水Endotoxin	洗腎室RO水內毒素	5497	專用管	RO水	10mL	每日	5天	依委外單位規定	<0.25	Eu/mL	N/A	邱內科	病歷號碼:W00205
235	HDL-Cholesterol	高密度脂蛋白膽固醇	5225	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後8小時內	41~75	mg/dL	不需空腹		
236	HDL-Cholesterol Electrophoresis	高密度膽固醇電泳分析	5652	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	Cholesterol total 131- 200mg/dL  T.CHO/HDL : M< 4.9 F< 4.4 LDL/HDL : M< 3.5 F< 3.22	NA	不需空腹	邱內科	
237	HE4	副睪蛋白質4	5389	黃頭管	血清	3mL	W1-6	1週	依委外單位規定	停經前<70 停經後<140	pmol/L	不需空腹	邱內科	自費900元
238	Helicobacter Pylori	幽門桿菌	5723	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	<16 (-) ≥16~<22 (±) ≥22 (+)	RU/mL	不需空腹	邱內科	
239	Hematocrit(HCT)	球容積比	5005	紫頭管	全血	3mL	每日	1天	採檢後8小時內	M: 40~54 F: 36~47	%	不需空腹		
240	Hemoglobin(Hb)	血色素	5004	紫頭管	全血	3mL	每日	1天	採檢後8小時內	M: 13.5~18 F: 12~16	g/dL	不需空腹		
241	Heroin	海洛英	5784	白蓋採檢盒	尿液	10mL	W1-6	3天	依委外單位規定	cut off: 300	ng/mL	SIP0002 附件8.4 衛教單-04	邱內科	檢體冷藏

## 附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
242	HGH (Human Growth Hormone)	生長激素	5996	黃頭管	血清	3mL	W1-6	5天	依委外單位規定	< 5	ng/mL	不需空腹	邱內科	可order二次, 分運動前、後檢體請立即離心冷凍
243	HIV (AIDS)	後天免疫不全症候群抗體—篩檢	5769	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	Non reactive : COI < 0.9 Borderline: COI ≥ 0.9 ~ < 1.0 Reactive : COI ≥ 1.0	COI	不需空腹		
244	HIV (Western blot)	HIV西方墨點法	5859	黃頭管	血清	5mL	W1-6	7天	依委外單位規定	negative	N/A	不需空腹	邱內科	
245	HIV PCR	HIV病毒PCR	5999	黃頭管	血清	5mL	W1-6	10天	依委外單位規定	negative	N/A	不需空腹	邱內科	
246	HIV (PA Method)	愛滋抗體篩檢	5769A	黃頭管	血清	5mL	W1-6	3天	採檢後3天內	Negative	N/A	不需空腹		
247	HLA-ABC	組織抗原配合試驗	5980	紫頭管	全血	3mL抽2支	W1-6	3週	依委外單位規定	N/A	N/A	不需空腹	邱內科	不需離心, 血漿
248	HLA-B1502 gene Typing	HLA-B1502基因檢測	5856	紫頭管	全血	3mL	W1-6	15天	依委外單位規定	negative	N/A	不需空腹	邱內科	不需離心, 血漿
249	HLA-B27	人類白血球抗原B27	5307	紫頭管	全血	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	negative	N/A	不需空腹	邱內科	不需離心, 血漿
250	HLA-DR	HLA-DR檢測	5895	紫頭管	全血	3mL	W1-6	14天	依委外單位規定	negative	N/A	不需空腹	邱內科	不需離心, 血漿
251	Homocysteine	同半胱氨酸	5956	紫頭管	血漿	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	5~15 >60yrs : 5~20	umol/L	不需空腹	邱內科	立即離心冷凍
252	HPV DNA Screen(定量) & Typing(定型)	人類乳突狀病毒定量定型	5958	外送單位提供專用管刷	vignal discharge	Virginal Swab	W1-6	2週	不接受	N/A	negative	不需空腹	台灣分子	

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
253	*H.pylori Ag Test	幽門螺旋抗原快篩檢	5165	糞便採檢盒	糞便	花生米大小	每日	1天	不接受	negative	negative	不需空腹		
254	hs-CRP	hs-C反應性蛋白	5259	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後8小時內	<0.3	mg/dL	不需空腹		
255	HSV PCR(包括HSV -I & HSV-II)	單純疱疹病毒-PCR DNA 抗原	5390	男:白蓋採檢盒 女:無菌玻璃管	M:尿液 F:discharge	10mL Swab	W1-6	7天	依委外單位規定	negative	N/A	N/A	邱內科	自費1000
256	HSV-I IgG	單純疱疹病毒-I IgG	5322	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	<16(-) 16~<22(±) ≥22(+)	RU/mL	不需空腹	邱內科	
257	HSV-I IgM	單純疱疹病毒I IgM	5324	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	<0.8 (-) 0.8~<1.1 (±) ≥1.1 (+)	Ratio	不需空腹	邱內科	
258	HSV-II IgG	單純疱疹病毒II IgG	5323	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	<0.9 (-) 0.9~<1.1 (±) ≥1.1 (+)	RU/mL	不需空腹	邱內科	
259	HSV-II IgM	單純疱疹病毒II IgM	5327	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	<0.8 (-) 0.8~<1.1 (±) ≥1.1 (+)	Ratio	不需空腹	邱內科	
260	HTLV-I/II (Human T-lymphoma/leukemia virus type-I/Type II) 定量分析	人類嗜T淋巴病毒定量分析	5841	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	>Cut off (+)	N/A	不需空腹	邱內科	立即離心冷藏
261	IgA	免疫球蛋白A	5315	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	66~433	mg/dL	不需空腹	邱內科	
262	IgD	免疫球蛋白D	5316	黃頭管	血清	3mL	W1-6	8天	依委外單位規定	<100	IU/ml	不需空腹	邱內科	
263	IGF1(Somatomedin-C)	類胰島素成長因子	5623	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	依性別年齡不同	ng/mL	不需空腹	邱內科	立即離心冷凍

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增，填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
264	IgG	免疫球蛋白G	5314	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	635~1741	mg/dL	不需空腹	邱內科	
265	IgG Subclass	G型免疫球蛋白次群定量	5378	黃頭管	血清	3mL	W1-6	14天	依委外單位規定	依性別年齡不同	mg/dL	不需空腹	邱內科	自費5000
266	IgM	免疫球蛋白M	5313	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	45~281	mg/dL	不需空腹	邱內科	
267	Immunoglobulin Electrophoresis	免疫球蛋白電泳分析	5666	黃頭管	血清	3mL	W1-6	15天	依委外單位規定	電泳圖		不需空腹	邱內科	
268	Indirect Coomb test	間接抗球蛋白試驗	5311	紫頭管	血漿	3mL	W1-6	1天	採檢後8小時內	negative	N/A	不需空腹		
269	Inhibin A	抑制素A	5631A	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	濾泡期Follicular/早期(-14到-10):1.8-17.3; 中期(-9到-4):3.5-31.7; 晚期(-3到-1):9.8-90.3; 週期中(第0天,黃體生成激素高峰):16.9-91.8; 黃體期Luteal/ 早期(1到3):16.1-97.5 中期(4到11):3.9-87.7; 晚期(12到14):2.7-47.1; 更年期後Postmenopausal: <1.0-2.1pg/mL M:<1.0-2.0	pg/mL	不需空腹	邱內科	自費:1200
270	Inhibin B	抑制素B	5631	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3個月	依委外單位規定	NA	pg/mL	不需空腹	邱內科	

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
271	Insulin (blood)	胰島素放射免疫分析	5608	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	4~16	uIU/mL	需要空腹 8-10小時	邱內科	空腹採檢, 立即離心冷凍
272	Insulin Ab titer (blood)	胰島素抗體效價	5609	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	<5.5	%(B/T)	不需空腹	邱內科	
273	Intact-PTH	副甲狀腺素	5772	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	11~62	pg/mL	不需空腹	邱內科	立即離心冷凍
274	Interferon $\gamma$ release assay(IGRA)-Quantiferon	丙型肝炎病毒釋放試驗	5892	專用管3管	全血	每管1mL	W1-6	10天	依委外單位規定	1.MTB Infection report: Negative 2.Nil control:<=8.0 3.TB Antigen: <125% of Nil 4.Mitogen Control: Positive control 5.Mitogen minus Nil:>=0.5 6.TB Antigen minus Nil:	N/A	不需空腹	萬芳醫院	1. 全程室溫運送 2. 當天送驗 3. 採檢不開蓋, 每管定量1ml 4. 採檢順序: 灰>紅>紫 5. 上下MIX5-10 秒, 約10下.
275	Iron	血清鐵	5661	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	M : 59~158 F : 37~145	ug/dL	不需空腹	邱內科	
276	ISA (Intercellular Substance Ab)	抗細胞間質抗體	5918	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	<1:20x (-)	N/A	不需空腹	邱內科	
277	Ketone Body (血)	酮體	5205	黃頭管	血清	3mL	每日	1天	採檢後8小時內	Negative	N/A	不需空腹		
278	Ketone body (尿液)	酮體	5108	尿液收集管	尿液	10mL	每日	1天	不接受	Negative	N/A	SIP0002 附件8.4 衛教單-04		
279	Lactate(Lactic acid)	乳酸	5621	灰頭管	血漿	2mL	W1-6	3天	依委外單位規定	0.5~2.2	mmol/L	需要空腹 8-10小時	邱內科	1.不可用止血帶, 不要反覆握拳 2.空腹採檢, 15
280	LAP score(stain)	白血球鹼磷酸酶染色	5032	1.綠頭管 2.smear	全血	smear 3 片	W1-4	10天	依委外單位規定	40-100 score		不需空腹	邱內科	採血片問邱 內科
281	LDH	乳酸脫氫酵素	5220	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	不接受	114~240	U/L	不需空腹		

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
282	LDH-Isoenzyme	乳酸脫氫同功酶	5654	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	LDH-1: 30.0~90.0 LDH-2: 35.0~100 LDH-3: 20.0~70.0 LDH-4: 0.0~20.0 LDH-5: 0.0~25.0 LDH total (EP): 100~225	IU/L	不需空腹	邱內科	
283	LDL-Cholesterol	低密度膽固醇	5261	黃頭管	血清	5mL	每日	3天	採檢後8小時內	<130	mg/dL	不需空腹		
284	Lead(Pb)	鉛	5663	紫頭管	全血	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	成人: <10 孩童及孕婦: <5	ug/dL	不需空腹	邱內科	
285	Legionella Ab test	退伍軍人症血清檢查	5363	黃頭管	血清	5mL	W1-6	10天	依委外單位規定	<1:128X (-)	N/A	不需空腹	邱內科	
286	Legionella Ag	退伍軍人症	5694	尿液收集管	尿液	10mL	W1-6	3天	依委外單位規定	Negative	N/A	SIP0002 附件8.4 衛教單-04	邱內科	冷藏
287	LH(Luteinizing hormone)	黃體化激素	5615	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	Males: 1.7-8.6 Females: Follicular:2.4.0-12.6 ovulatory: 14.0-95.6 Luteal:1.0-11.4 Postmenopausal:7.7-58.5	mIU/mL	不需空腹		
288	Lipase	解脂酶	5656	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	11~82	U/L	不需空腹	邱內科	
289	Lipoprotein (a)	A型脂蛋白測定	5936	黃頭管	血清	5mL	W1-6	3天	依委外單位規定	<34	mg/dL	需要空腹8-10小時	邱內科	空腹
290	Lipoprotein Electrophoresis	脂蛋白電泳分析	5651	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	ALPHA: 80.0-310 PRE-BETA: 50-180 BETA: 160-400 CHYLOMICRON: 0.0-50 Total Lipid: 400-800	mg%	需要空腹8-10小時	邱內科	空腹

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增，填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
291	Lithium(Li) 鋰	鋰	5232	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	給藥後12小時濃度: 1.0~1.2 最低有效濃度:0.6 Toxic: >1.5	mmol/L	不需空腹	邱內科	
292	LSD(lysosomal storage disease)	四合一溶小體儲存積症	5914	毛細管	全血	八分滿 5支	每日	4週	依委外單位規定	N/A	N/A	不需空腹	病理中心	新生兒篩檢項目
293	Luminal(Phenobarital)	苯巴比妥	5734	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	15~40	ug/mL	不需空腹	邱內科	記錄採血時間
294	Lupus Anticoagulant	狼瘡抗凝血因子	5920	藍頭管	血漿	2.7mL	W1-6	10天	依委外單位規定	Lupus LA1/LA2: ≤1.2	Ratio	需要空腹 8-10小時	邱內科	1.自費1200 2.立即離心冷凍, 1500g,15mins
295	Lyme (車馬費)	萊姆病的車馬費	5945	N/A	N/A	N/A	W1-5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		自費380元
296	Lyme test(血清)	萊姆病(血清)	5848	黃頭管	血清	6ml*2支	W1-5	2週	不接受	Negative	N/A	不需空腹	國防醫學院	含車馬費
297	Lyme test(組織)	萊姆病(組織)	5847	白蓋採檢盒	組織	組織	W1-5	2週	不接受	Negative	N/A	N/A	國防醫學院	含車馬費
298	Lyme test(組織+血清)	萊姆病(組織+血清)	5846	黃頭管	血清+組織	6mL抽2 支+組織	W1-5	2週	不接受	Negative	N/A	不需空腹	國防醫學院	
299	Lyme(CDC檢體)	萊姆病	5850	黃頭管	血清	6mL抽2支	W1-5	2週	不接受	Negative	N/A	不需空腹	疾管局	CDC四聯單
300	Magnesium(Mg)	鎂	5231	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	1.9~2.7	mg/dL	不需空腹	邱內科	
301	Malaria Smear	瘧原蟲	5026	週邊血液	全血	厚/薄血 片各2片	每日	1天	不接受	Not found	N/A	不需空腹		
302	MAST	過敏試驗	5994	黃頭管	血清	5mL	W1-6	7天	依委外單位規定	<0.35	KUA/L	不需空腹	邱內科	

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增，填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
303	MCH	平均血球血紅素	5007	紫頭管	全血	3mL	每日	1天	採檢後8小時內	26.0~34.0	pg	不需空腹		MCH=Hb/RBC*10
304	MCHC	平均血球血紅素濃度	5008	紫頭管	全血	3mL	每日	1天	採檢後8小時內	30.0~36.0	g/dL	不需空腹		MCHC=Hb/HCT
305	MCV	血球容積比	5006	紫頭管	全血	3mL	每日	1天	採檢後8小時內	80.0~100.0	fL	不需空腹		
306	MDMA	快樂丸、搖頭丸	5999	白蓋採檢盒	尿液	20mL	W1-6	7天	依委外單位規定	<500	ng/mL	SIP0002 附件8.4 衛教單-04	邱內科	檢體請冷藏
307	Measles IgM	麻疹病毒IgM抗體	5731	黃頭管	血清	3mL	W1-6	5天	依委外單位規定	<0.8 (-) ≥0.8~<1.1 (±) ≥1.1 (+)	N/A	不需空腹	邱內科	
308	Measles IgG	麻疹病毒IgG抗體	5730	黃頭管	血清	3mL	W1-6	5天	依委外單位規定	<200 (-) 200~<275 Equivocal ≥275 (+)	IU/L	不需空腹	邱內科	
309	Mercury(Hg)	汞	5904	紫頭管	全血	3mL	W1-6	3週	依委外單位規定	非汞作業: <6 汞作業: <10	ug/dL	不需空腹	邱內科	不要離心 不需開蓋
310	Methotrexate(MTx)	滅殺除癌	5999	黃頭管	血清	3mL	W1-6	5天	依委外單位規定	24hr>1.0	umol/L	不需空腹	邱內科	紀錄採檢時間
311	Microalbumin	微白蛋白	5849	尿液收集管	尿液	5mL	W1-6	3天	不接受	0~1.9	mg/dL	SIP0002 附件8.4 衛教單-04		
312	Microbilirubin	新生兒黃疸	5998	毛細管	血清	八分滿 2支	每日	1天	不接受	NA	mg/dL	不需空腹		
313	Morphine(Heroin)	嗎啡(海洛英)	5724	白蓋採檢盒	尿液	10mL	W1-6	3天	依委外單位規定	cut off>300 (+)	Cut off	SIP0002 附件8.4 衛教單-04	邱內科	檢體請冷藏
314	Mumps IgM	腮腺炎病毒IgM	5743	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	<0.8 (-) ≥0.8~<1.1 (±) ≥1.1 (+)	Ratio	不需空腹	邱內科	

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增，填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
315	Mumps IgG	腮腺炎病毒IgG抗體	5732	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	<16 (-) ≥16~<22 (±) ≥22 (+)	RU/mL	不需空腹	邱內科	
316	Mycoplasma pneumonia IgM	肺炎黴漿菌抗體IgM	5683	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	<770 (-) 770-950 Equivocal >950 (+)	U/mL	不需空腹		
317	Mycoplasma (IgG)	肺炎黴漿菌抗體IgG	5674	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	<1:40X(-)	N/A	不需空腹		
318	Myoglobin	肌球蛋白	56962	紫頭管	全血	3mL	W1-6	3天	不接受	0.0-107.0	ng/mL	不需空腹		急作項目
319	Neonatal Screening	新生兒篩檢	5675	毛細管	全血	八分滿 5支	每日	2週	依委外單位規定	N/A	N/A	不需空腹	病理中心	
320	Neonatal Screening(低收入戶)	低收入戶新生兒篩檢	5902	毛細管	全血	八分滿 5支	每日	2週	依委外單位規定	N/A	N/A	不需空腹	病理中心	
321	Neonatal Screening (非本國民)	非本國民新生兒篩檢	5907	毛細管	全血	八分滿 5支	每日	2週	依委外單位規定	N/A	N/A	不需空腹	病理中心	
322	Neonatal Screening(原住民)	原住民新生兒篩檢	5903	毛細管	全血	八分滿 5支	每日	2週	依委外單位規定	N/A	N/A	不需空腹	病理中心	
323	Neonatal Screening (複檢) 1個月後加做	新生兒篩檢 (複檢)	5908	毛細管	全血	八分滿 4支	每日	2週	篩檢1個月後加作	N/A	N/A	不需空腹	病理中心	
324	Nickle	鎳	5865	深藍頭管 (微量金屬專用管)	全血	8mL	W1-6	2週	依委外單位規定	RBC: ≤0.002	ug/g	不需空腹	邱內科	不要離心 不需開蓋
325	Nicotine (Cotinin)	尼古丁代謝產物	5742	白蓋採檢盒	尿液	10mL	每日	7天	依委外單位規定	<0.5	ug/mL	SIP0002 附件8.4 衛教單-04	邱內科	檢體請冷藏
326	NIFTY-DNA(7項)檢測(基康)-單胞胎	非侵入性胎兒染色體檢測(7項)檢測(基康)-單胞胎	5792A	專用管	全血	10mL	W1-6	3週	依委外單位規定	Trisomy21:<1/20 Trisomy18: <1/20 Trisomy13: <1/20 Others :Low risk	N/A	不需空腹	台灣基康	自費:15000, 婦產部合約 (2017/10)

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增，填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
327	NIFTY-DNA(7項)檢測(基康)-雙胞胎	非侵入性胎兒染色體檢測(7項)檢測(基康)-雙胞胎	5792C	專用管	全血	10mL	W1-6	3週	依委外單位規定	Trisomy21:<1/20 Trisomy18: <1/20 Trisomy13: <1/20 Others :Low risk	N/A	不需空腹	台灣基康	自費:24000, 婦產部合約(2017/10)
328	NIFTYplus-DNA(20項)檢測(基康)-單胞胎	非侵入性胎兒染色體檢測(20項)檢測(基康)-單胞胎	5792B	專用管(1管)	全血	20mL	W1-6	3週	依委外單位規定	Trisomy21:<1/20 Trisomy18: <1/20 Trisomy13: <1/20 Others :Low risk	N/A	不需空腹	台灣基康	自費:24000, 婦產部合約(2017/10)
329	NIPT-DNA(10項)檢測(訊聯)	非侵入性胎兒染色體檢測(14項)(訊聯)	5791C	專用管(2管)	全血	20mL	W1-6	3週	依委外單位規定	Trisomy21:未測得異常 Trisomy18: 未測得異常 Trisomy13: 未測得異常 Monosomy X: 低風險 22q11.2deletion syndrome: 低風險 1p36 deletion syndrome: 低風險 Angelman syndrome: 低風險 Cri-du-chat syndrome:: 低風險 Prader-Will syndrome:: 低風險	N/A	不需空腹	訊聯	自費:30000, 婦產部合約
330	NIPT-DNA(14項)檢測(訊聯)	非侵入性胎兒染色體檢測(14項)(訊聯)	5791D	專用管(2管)	全血	20mL	W1-6	3週	依委外單位規定	Trisomy21:未測得異常 Trisomy18: 未測得異常 Trisomy13: 未測得異常 SEX Chromosome異常檢測4項: 低風險 22q11.2deletion syndrome: 低風險 1p36 deletion syndrome: 低風險 2q33.1 deletion syndrome: 低風險 Angelman syndrome: 低風險	N/A	不需空腹	訊聯	自費:23500 婦產部合約婦產部合約(2018/10)

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
331	*NIPT-DNA(38項)檢測(訊聯)	非侵入性胎兒染色體檢測(38項)(訊聯)	5791E	專用管(2管)	全血	20mL	W1-6	3週	依委外單位規定	Trisomy21:未測得異常 Trisomy18:未測得異常 Trisomy13:未測得異常 SEX Chromosome異常檢測4項:低風險 22q11.2deletion syndrome:低風險 1p36 deletion syndrome:低風險 2q33.1 deletion syndrome:低風險 Angelman syndrome:低風險 Cri-du-chat syndrome::低風險 Prader-Will syndrome::低風險 LGS syndrome::低風險 微小片段缺失:未測得異常 (詳細資料請參閱書面報告)	N/A	不需空腹	訊聯	自費:36000 婦產部合約 (2020/04)
332	NIPT-DNA(3項)檢測(訊聯)	非侵入性胎兒染色體檢測(3項)(訊聯)	5791A	專用管	全血	10mL	W1-6	3週	依委外單位規定	Trisomy21:未測得異常 Trisomy18:未測得異常 Trisomy13:未測得異常	N/A	不需空腹	訊聯	自費:12000, 婦產部合約
333	Norepinephrine	正變性腎上腺髓素	5966	24hr集尿袋	24hr尿液	10mL	每日	10天	依委外單位規定	12.1~85.5	ug/day	SIP0002 附件8.4 衛教單-04	邱內科	冷藏並計算總量
334	Nose culture	鼻咽培養	5450	需氧 Transtube	鼻腔分泌物	培養管 棉頭區	每日	7天	不接受	normal flora	N/A	SIP0002 附件8.8		
335	NSE(Neuron-specific enolase)	神經元烯醇化酶	5690	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	依委外單位規定	<16.3	ng/mL	不需空腹	邱內科	

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
336	NT-proBNP	N端前腦利鈉肽	56961	紫頭管	血清	3mL	W1-6	3天	不接受	小於75歲:<125 大於等於75歲:<450	pg/mL	不需空腹		2019/4月改回自行操作
337	OGTT(一般人)	葡萄糖耐受性試驗	5276	灰頭管	血漿	2mL	W1-6	1天	不接受	AC: 60~100 1hr: 120~170 2hr: 80~140 3hr: 70~120	mg/dL	空腹, 按時抽血		
338	OGTT(孕婦)	血糖耐受性試驗	5269	灰頭管	血漿	2mL	每日	1天	檢體簽收後4小時內	75g/100g AC: ≤92/≤95 1hr: ≤180/≤180	mg/dL	空腹喝75g/100g糖粉後,不可再吃任何東西並按時		
339	Osmolarity(blood)	血液滲透壓	5671	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	275~295	mOsm/Kg H <sub>2</sub> O	依委外單位規定	邱內科	離心冷藏
340	Osmolarity(urine)	尿液滲透壓	5116	尿液收集管	尿液	10mL	W1-6	3天	不接受	50~1200	mOsm/Kg H <sub>2</sub> O	SIP0002 附件8.4 衛教單-04	邱內科	冷藏
341	Osteocalcin	骨原蛋白	5999	黃頭管	血清	2.5mL	W1-6	5天	依委外單位規定	依性別年齡不同	ng/mL	需要空腹8-10小時	邱內科	立即離心冷凍,不可溶血
342	P.A.P. (Prostatic acid phosphatase)	攝護腺酸性磷酸酶	5358	黃頭管	血清	3mL	W1-6	5天	依委外單位規定	0-3.5	ng/mL	不需空腹	邱內科	
343	P1NP(Procollagen type 1 amino-terminal propeptid)	骨骼生成速度指標	5897	紫頭管或黃頭管	血清	2.5mL	W1、W4	5天	依委外單位規定	Pre-menopause: 15.13-58.59 Post-menopause: 16.27-73.87 Post-menopause With HRT: 14.28-58.92 Post-menopause Without HRT: 20.25-76.31 (HRT荷爾蒙補充療法: Hormone Replacement Therapy)	ng/mL	不需空腹	邱內科	立即離心4°C 冷藏;自費1200

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增，填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
344	Papnet	子宮頸電腦抹片	5512	外送單位提供專用管刷	vignal discharge	Virginal Swab	W1-6	10天	不接受	Negative for intraepithelial lesion or malignancy	N/A	SIP0002 附件8.4 衛教單-04	台灣分子	
345	Paraquat test	巴拉刈定性檢查	5115	黃頭管/尿液收集管	血清/尿液	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	尿液:<5.0 血液:Undetectable<0.1	PPM	N/A	邱內科	記錄採血時間
346	Parasite Ova	寄生蟲卵直接抹片	5152	糞便採檢盒(蟲卵專用)	糞便	花生米大小	每日	1天	不接受	not found	N/A	SIP0002 附件8.6 衛教單-01		
347	PES(Placenta groth factor)	妊娠高血壓	5888	黃頭管	血清	5mL	W1-6	2週	不接受	Preeclampsia before 34 weeks:<1:200 Fetal growth restriction before 37 weeks:<1:150 Spontaneous delivery before 34 weels:<1:50		不需空腹	訊聯	自費2000元(無補助)
348	PES(Placenta groth factor)	妊娠高血壓	5889	黃頭管	血清	5mL	W1-6	2週	不接受	Preeclampsia before 34 weeks:<1:200 Fetal growth restriction before 37 weeks:<1:150		不需空腹	訊聯	自費1850元(補助)
349	PH(reaction)	酸鹼值	5102	尿液收集管	尿液	10mL	每日	1天	不接受	5.0~8.0	N/A	SIP0002 附件8.4 衛教單-04		
350	PHI(prostate health index)	攝護腺健康指標	5725A	黃頭管	血清	6mL	W1-6	3天	依委外單位規定	請參閱報告單上說明	N/A	不需空腹	邱內科	
351	Phosphorus(P)	無機磷	5230	黃頭管	血清	3mL	每日	1天	採檢後4小時內	2.7~4.5	mg/dL	不需空腹		
352	Platelet count	血小板計數	5009	紫頭管	全血	3mL	每日	1天	採檢後8小時內	150~400	10 <sup>3</sup> /uL	不需空腹		
353	Pleural fluid culture	胸水培養	5445	1.無菌玻璃管 2.Heparin管	Pleural fluid	2mL	每日	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		
354	Potassium(K)	鉀離子	5227	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後4小時內	3.5~5.0	mmol/L	不需空腹		

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
355	Pregnancy Test	尿液懷孕試驗	5120	尿液收集管	尿液	10mL	每日	1天	不接受	N/A	N/A	N/A		
356	Procalcitonin(PCT)	前降鈣素原檢查	5905	紫頭管	血漿	3mL	每日	1天	不接受	<0.5	ng/mL	不需空腹		
357	Progesterone(P4)	黃體脂酮(黃體素)	5613	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	Males: <0.05-0.149 Females: Follicular:0.057-0.893 ovulatory: 0.121-12.0 Luteal:1.83-23.9 Postmenopausal: <0.05-0.126	ng/mL	不需空腹		
358	Prolactin	催乳激素	5617	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	Males: 4.04-15.2 Not pregnant:4.79-23.3	ng/mL	不需空腹		
359	Protein-C	蛋白C	5927	藍頭管	血漿	2.7mL	W1-6	3週(15、30日操作)	依委外單位規定	70~140	%	不需空腹	邱內科	自費2500 立即離心冷凍, 1500g,15mins
360	Protein-S	蛋白S	5928	藍頭管	血漿	2.7mL	W1-6	10天(週五操作)	依委外單位規定	63.5~149	%	不需空腹	邱內科	自費1500 立即離心冷凍, 1500g,15mins
361	PSA(Prostate specific antigen)	攝護腺特異抗原	5725	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	不接受	≤4	ng/mL	不需空腹		
362	PT(Prothrombin time)	凝血酵素原時間	5015	藍頭管	血漿	2.7mL/小兒1.8 mL	每日	1天	不接受	8~12	sec	不需空腹		避免溶血
363	PTH-I(洗腎室)	副甲狀腺素	5952	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	11-62	pg/mL	不需空腹	邱內科	立即離心冷凍
364	Pus Culture	膿培養	5429	Transtube (需氧、厭氧)	Pus	培養管棉頭區	每日	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		
365	Rapid GBS(Urine)	B型鏈球菌快速檢查(尿液)	5439	白蓋採檢盒	尿液	10mL	每日	1天	不接受	negative	N/A	SIP0002 附件8.4 衛教單-04	國泰醫院	急作項目
366	Rapid Influenza A test	流感A型快速檢查	5159	專用無菌管	鼻咽部位分泌物	鼻咽部位分泌物	每日	1天	不接受	negative	N/A	N/A		自動帶5160

## 附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
367	Rapid Influenza B test	流感B型快速檢查	5160	專用無菌管	鼻咽部位分泌物	鼻咽部位分泌物	每日	1天	不接受	negative	N/A	N/A		自動帶5159
368	RBC	紅血球計數	5003	紫頭管	全血	3mL	每日	1天	採檢後8小時內	M: 4.5~6.5 F: 4.2~5.5	10 <sup>6</sup> /uL	不需空腹		
369	RBC Morphology	紅血球形態學檢查	5027	紫頭管	全血	3mL	每日	1天	採檢後4小時內	N/A	N/A	不需空腹		
370	Reducing substance	還原物質	5158	糞便採檢盒	糞便	花生米大小	每日	7天	不接受	negative	N/A	SIP0002 附件8.6		冷藏
371	Renin activity (PRA)	血漿腎活素活性	56801	紫頭管	血漿	3mL	W1-6	6天	依委外單位規定	立: 0.60-4.18 臥: 0.32~1.84	ng/mL/hr	不需空腹	邱內科	立即離心冷凍
372	Reticulocyte count	網狀紅血球計數	5017	紫頭管	全血	3mL	每日	1天	採檢後4小時內	Ad: 0.5~1.5 NB: <7	%	不需空腹		
373	RF(Rheumatoid factor)	類風濕性關節炎因子試驗	5304	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	≤14	IU/mL	不需空腹	邱內科	
374	r-GT	麩氨酸轉移酵素	5216	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後8小時內	M: 4~44 F: 10~47	U/L	不需空腹		
375	RH factor	Rh型系統	5012	紫頭管或毛細管	全血	1.紫頭管 3mL 2.毛細管	每日	1天	不接受	N/A	N/A	不需空腹		毛細管限6個月內新生兒
376	RPR/VDRL test	梅毒試驗-RPR/VDRL	5300	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	non-reactive	N/A	不需空腹		
377	RSV Screen	呼吸道融合病毒	5910	無菌管	1.鼻咽黏液 2.Sputum	1.鼻腔及呼吸道 咽黏液 2.Sputum	每日	3天	不接受	negative	N/A	N/A		
378	Rubella IgG	德國麻疹病毒IgG抗體	5325	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	Non reactive: <10 Reactive: ≥10	IU/mL	不需空腹		

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
379	Rubella IgM	德國麻疹病毒IgM	5326	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	Non reactive : <0.8 gray zone : 0.8~1.0 Reactive : ≥ 1.0	COI	不需空腹	邱內科	
380	SCC	SCC 腫瘤標記	5627	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	<2.7	ng/mL	不需空腹	邱內科	
381	SCID	嚴重複合型免疫缺乏症	5941	毛細管	全血	八分滿 5支	每日	3週	依委外單位規定	N/A	N/A	不需空腹	病理中心	新生兒篩檢 項目 (2017/10/01 始)
382	Semen Analysis	精液分析	5404	白蓋採檢盒	精液	全量	每日	1天	不接受	Color : Grayish white PH : 7.2 - 8.0 Volume : 1.5~6 Count : 15~39x10 <sup>6</sup> Motility In 1st Hour : >40 Normal Morphology : >4 WBC : 0~5 RBC : 0~3	/mL /mL % %/HPF /HPF	SIP0002 附件8.7 衛教單-03		
383	Sensorineural hearing Loss Screening	新生兒聽損基因	5916A	毛細管	全血	八分滿 4支	每日	2週	依委外單位規定	N/A	N/A	不需空腹	柯滄銘	
384	S-GOT(AST)	天門冬氨酸轉胺酵素	5214	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後8小時內	8~40	U/L	不需空腹		
385	S-GPT(ALT)	丙氨酸轉胺酵素	5215	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後8小時內	8~54	U/L	不需空腹		
386	SHBG(Sex Hormone Binding Globulin)	人類性結合球蛋白	5915	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	依性別年齡不同	nmol/L	不需空腹	邱內科	不要離心 不需開蓋
387	Silver(Ag)	銀	5866	深藍頭管 (微量金屬專用管)	全血	8mL	W1-6	二週	依委外單位規定	RBC: ≤0.0005	ug/g	不需空腹	邱內科	不需離心
388	SMA Screen	脊髓性肌肉萎縮症基因帶原檢測	5909	紫頭管	全血	3mL	W1-6	四週	不接受	不具脊髓性肌肉萎縮症帶因者之基因型	N/A	不需空腹	訊聯	需填妥同意書
389	SMA Screen	脊髓性肌肉萎縮症基因帶原檢測	5916	紫頭管	全血	3mL	W1-6	四週	不接受	無常見缺失型帶因	N/A	不需空腹	柯滄銘	需填妥同意書

## 附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
390	SMA(羊水)	脊髓性肌肉萎縮症基因帶原檢測	5901	10mL針筒	羊水	10mL	W1-5	四週	不接受	不具脊髓性肌肉萎縮症帶因者之基因型	N/A	N/A		洽超音波室
391	Sodium(Na)	鈉離子	5226	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後4小時內	135~145	mmol/L	不需空腹		
392	Specific Allergen	過敏試驗	5937	黃頭管	血清	5mL	W1-6	7天	依委外單位規定	<0.35	KU/L	不需空腹	邱內科	
393	Specific gravity	尿液比重	5101	尿液收集管	尿液	10mL	每日	1天	不接受	1.005~1.030	N/A	SIP0002 附件8.4 衛教單-04		
394	Sputum Culture	痰培養	5424	白蓋採檢盒	痰	痰	每日	7天	不接受	normal flora	N/A	SIP0002 附件8.8 衛教單-05		不可同時開 5401
395	Starch	澱粉		無菌容器	糞便	花生米大小	W1-6	7天	不接受	Negative	N/A	SIP0002 附件8.6 衛教單-01		自費200元
396	Sterile urine culture	Sterile urine培養	5454	白蓋採檢盒	尿液	3mL	每日	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		
397	Stone Analysis	結石分析	5728	白蓋採檢盒	結石	結石	W1-6	三週	不接受	報告以成份百分比表示	N/A	N/A	邱內科	
398	Stool Amoeba(direct smear)	阿米巴檢查	5154	糞便採檢盒	糞便	花生米大小	每日	1天	不接受	Not found	N/A	SIP0002 附件8.6 衛教單-01		採集後保溫立即送達
399	Stool Culture	糞便培養	5428	需氧 Transtube	糞便	培養管 棉頭區	每日	7天	不接受	normal flora	N/A	SIP0002 附件8.8		不可同時開 5401及5405

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增，填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
400	Stool Culture for Camplobacter	糞便培養	5457A	需氧 Transtube	糞便	培養管 棉頭區	每日	5天	不接受	Normal flora	N/A	SIP0002 附件8.8		不可同時開 5401及5405
401	Stool Microscopic	糞便鏡檢	5151	糞便採檢盒	糞便	花生米 大小	每日	1天	不接受	WBC : 0~1 RBC : 0~1 pus.cells : not found parasite ova : not found	/HPF /HPF /HPF	SIP0002 附件8.6 衛教單-01		
402	Stool Occult Blood (免疫法; 定量)	糞便潛血	5161	糞便潛血採 集管	糞便	花生米 大小	W1-6	3天	不接受	<100	ng/mL	SIP0002 附件8.6 衛教單-01	邱內科	
403	Stool Occult Blood (免疫法; 定量)	糞便潛血	51611	糞便潛血採 集管	糞便	花生米 大小	W1-6	3天	不接受	<100	ng/mL	SIP0002 附件8.6 衛教單-01	邱內科	老人健檢
404	Stool Occult Blood (免疫法; 定性)	糞便潛血	51561	糞便採檢盒	糞便	花生米 大小	每日	1天	不接受	negative	N/A	SIP0002 附件8.6 衛教單-01		
405	Stool Occult Blood (免疫法; 定量)	糞便潛血	5156	糞便採檢盒	糞便	花生米 大小	每日	1天	不接受	<100.0	ng/mL	SIP0002 附件8.6 衛教單-01		
406	Stool routine	糞便一般檢查	5150	糞便採檢盒	糞便	花生米 大小	每日	1天	不接受	Appearance : Yellow- Brown Digestion : Good-Moderate Mucus : (-) Blood : (-) WBC : 0~1 RBC : 0~1 pus.cells : not found parasite ova : not found	/HPF	SIP0002 附件8.6 衛教單-01		含OB化學法
407	Streptococcus A Test	鏈球菌溶酶試驗	5415	專用管(拭 子)	咽喉分 泌物	咽喉分 泌物	每日	1天	不接受	negative	N/A	需取病兆處		

## 附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
408	Sudam III	脂肪染色液	5123	糞便採檢盒	糞便	花生米大小	每日	1天	不接受	negative	N/A	SIP0002 附件8.6 衛教單-01		
409	Superoxide Dismutase(SOD)	自由基	5944	綠頭管	全血	3mL	W1-5	10天	依委外單位規定	65~109	U/mg-protein	不需空腹	邱內科	不需分離
410	Synovial fluid analysis	關節液分析	5025	1. 無菌玻璃管 2. Heparin	關節液	2mL	每日	1天	不接受	Color : Yellow Mucin Clot Test : Good Protein (Rivalta's) :	/μl ; %	SIP0002 附件8.8		加heparin
411	Synovial fluid culture	關節液培養	5446	無菌玻璃管	關節液	2mL	每日	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		
412	T3	三碘甲狀腺素	5604	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	80~200	ng/dL	不需空腹		
413	T <sub>3</sub> uptake	甲狀腺原氨酸攝取率	5603	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	32~48.4	%	不需空腹	邱內科	
414	T4 (Thyroxine)	甲狀腺素	5600	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	5.1~14.1	ug/dL	不需空腹		
415	TB culture	結核菌培養	5402	TB 培養專用管	培養檢體	3mL	W1-6	2個月	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8 衛教單-05	萬芳醫院	
416	TB-Ab結核菌抗體	結核菌抗體	5999	黃頭管	血清	5mL	W1-6	7天	不接受	N/A	N/A	不需空腹	邱內科	
417	TB-DNA-PCR	結核菌-PCR	5948	白蓋採檢盒/無菌管	Skin/tissue	1mL	W1-6	1週	不接受	negative	N/A	SIP0002 附件8.8	萬芳醫院	加無菌水保持濕潤
418	TB-PCR	結核菌-PCR	5947	白蓋採檢盒/無菌管	胸水或痰	10mL	W1-6	1週	不接受	negative	N/A	SIP0002 附件8.8 衛教單-05	萬芳醫院	

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增，填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
419	Testosterone	睪丸脂酮	5614	黃頭管	血清	3mL	W1-6	7天	依委外單位規定	依性別年齡不同	ng/mL	不需空腹	邱內科	
420	Throat swab culture	喉頭培養	5425	需氧 Transtube	喉頭分泌物	培養管棉頭區	每日	7天	不接受	Normal flora	N/A	SIP0002 附件8.8 衛教單-05		不可同時開 5401及5405
421	Thyroglobulin	甲狀腺球蛋白	5359	黃頭管	血清	3mL	W1-6	6天	依委外單位規定	<50	ng/mL	不需空腹	邱內科	
422	Ti	鈦	5869	深藍頭管 (微量金屬專用管)	全血	8mL	W1-6	二週	依委外單位規定	≤1.0	ug/g	不需空腹	邱內科	不要離心 不需開蓋
423	TIBC	總鐵結合能	5662	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	250~450	ug/dL	不需空腹	邱內科	
424	Tip culture	Tip培養	5453	白蓋採檢盒 /無菌管	Tip	Tip	每日	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		
425	Tissue culture	組織培養	5434	白蓋採檢盒 /無菌管	Tissue	Tissue	每日	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		
426	TORCH	TORCH	5775	黃頭管	血清	5mL	W1-6	7天	依委外單位規定	請參考各項	N/A	不需空腹	邱內科	包括:HSV-1、HSV-2、CMV、
427	Total IgE	免疫球蛋白E	5317	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	0~100	IU/mL	不需空腹		
428	Total Protein	總蛋白質	5208	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後8小時內	6.1~8.3	g/dL	不需空腹		
429	Total Protein Electrophoresis	蛋白電泳分析	5650	黃頭管/白蓋採檢盒	血清/尿液	3mL/10mL	W1-6	5天	依委外單位規定	Total protein : 6.1~7.9 g/dL Albumin : 3.6~4.9 α-1 Globulin : 0.1~0.3 α-2 Globulin : 0.6~1.2 β-Globulin : 0.7~1.3 γ-Globulin : 0.6~1.7	gm%	不需空腹	邱內科	尿液檢體加收300元 檢體10mL Randan urine
430	Toxoplasma Screening	新生兒弓漿蟲	5912	毛細管	全血	4支毛細管	W1-6	2週	不接受	N/A	N/A	不需空腹	病理中心	

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
431	Toxoplasma IgG	弓漿蟲IgG抗體	5767	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	Non reactive : <1.0 gray zone : ≥1.0~3.0 Reactive : ≥3.0	IU/mL	不需空腹	邱內科	
432	Toxoplasma IgM	弓漿蟲抗體IgM	5340	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	Non reactive : <0.8 gray zone : 0.8~1.0 Reactive : ≥1.0	COI	不需空腹	邱內科	
433	Toxoplasma PCR	弓漿蟲基因檢測	5767A	黃頭管	血清	5mL	W1-6	8天	依委外單位規定	0~20	copies/ mL	不需空腹	邱內科	
434	TPPA	梅毒螺旋體血液/膠體凝集試驗	5301	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	<1 : 80x (-)	N/A	不需空腹		
435	Transferrin	運鐵蛋白	5991	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	203~362	mg/dL	不需空腹	邱內科	
436	Trichomonas	陰道滴蟲檢查	54081	直接抹片	生殖道分泌物	1cmx2cm x0.1cm	每日	1天	不接受	Not found	N/A	N/A		
437	Trichomonas+Clue cell	陰道滴蟲+Clue cell二項	5410	直接抹片	生殖道分泌物	1cmx2cm x0.1cm	每日	1天	不接受	Not found	N/A	N/A		
438	Trichomonas+Clue cell +Fungus smear	陰道滴蟲+Clue cell+黴菌 檢查三項	5408	直接抹片	生殖道分泌物	1cmx2cm x0.1cm	每日	1天	不接受	Not found	N/A	N/A		
439	Triglyceride(TG)	三酸甘油脂	5224	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後8小時 內	<150	mg/dL	需要空腹 8-10小時		
440	Troponin-I	心肌旋轉蛋白	56964	紫頭管	全血	3mL	每日	1天	不接受	<0.05	ng/mL	不需空腹		急作項目
441	TSH(Thyroid Stimulating Hormone)	甲狀腺促進素	5605	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	採檢後3天內	0.27~4.2	µIU/mL	不需空腹		
442	UIBC	未飽和鐵結合量	5970	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位 規定	155-355	ug/dL	不需空腹	邱內科	
443	Uric Acid	尿酸	5202	黃頭管	血清	3mL	每日	3天	採檢後8小時 內	M : 3.4-7.0 F : 2.4-5.7	mg/dL	不需空腹		

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增，填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
444	Urine Sugar	葡萄糖	5103	尿液收集管	尿液	10mL	每日	3天	不接受	negative	N/A	SIP0002 附件8.4, 衛教單-04		
445	Urine amylase(random)	尿澱粉酶(隨機尿)	5254	尿液收集管	尿液	10mL	W1-6	3天	不接受	32~641	U/L	SIP0002 附件8.4, 衛教單-04		
446	Urine bilirubin	膽紅素	5106	尿液收集管	尿液	10mL	每日	3天	不接受	negative	N/A	SIP0002 附件8.4, 衛教單-04		
447	Urine calcium(24hr)	鈣(24小時尿液)	5252	24hr集尿袋	24hr尿液	10mL	W1-6	3天	不接受	100~300	mg/day	SIP0002 附件8.5, 衛教單-02		冷藏,計算 總量
448	Urine chloride(24hr)	氯(24小時尿液)	5251	24hr集尿袋	24hr尿液	10mL	W1-6	3天	不接受	110~250	mmol/ day	SIP0002 附件8.5, 衛教單-02		冷藏,計算 總量
449	Urine copper(24hrs.)	24小時尿中銅	5664A	專用管	尿液	10mL	每日	12天	依委外單位 規定	<60	ug/day	SIP0002 附件8.5, 衛教單-02	邱內科	
450	Urine creatinine(24hr)	尿液肌酐酸(24小時尿液)	5246	24hr集尿袋	24hr尿液	10mL	W1-6	3天	不接受	1.0~2.0	g/day	SIP0002 附件8.5, 衛教單-02		冷藏,計算 總量
451	Urine creatinine(random)	尿液肌酐酸(隨機尿)	5257	尿液收集管	尿液	10mL	W1-6	3天	不接受	NA	mg/dL	SIP0002 附件8.4, 衛教單-04		
452	Urine Culture	尿液培養	5426	白蓋採檢盒	尿液	10mL	每日	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8, 衛教單-08		不可同時開 5401
453	Urine LH	尿液黃體素	5720	尿液收集管	尿液	10mL	每日	3天	不接受	NA	N/A	SIP0002 附件8.4, 衛教單-04		
454	Urine occult blood	潛血反應	5105	尿液收集管	尿液	10mL	每日	3天	不接受	negative	N/A	SIP0002 附件8.4, 衛教單-04		
455	Urine phosphorus(24hr)	磷(24小時尿液)	5253	24hr集尿袋	24hr尿液	10mL	W1-6	3天	不接受	Adult : 300~1300 Children : 500~800	mg/ 24hrs	SIP0002 附件8.5, 衛教單-02		冷藏,計算 總量

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
456	Urine potassium (24hr)	鉀 (24小時尿液)	52501	24hr集尿袋	24hr尿液	10mL	W1-6	3天	不接受	25~125	mmoL/day	SIP0002 附件8.5, 衛教單-02		冷藏, 計算 總量
457	Urine protein	尿蛋白	5104	尿液收集管	尿液	10mL	每日	3天	不接受	negative	N/A	SIP0002 附件8.4, 衛教單-04		
458	Urine protein	尿蛋白 (24小時尿液)	5122	24hr集尿袋	24hr尿液	10mL	W1-6	3天	不接受	50~80	mg/ 24hrs	SIP0002 附件8.5, 衛教單-02	邱內科	冷藏, 計算 總量
459	Urine protein (random)	尿蛋白 (隨機尿)	5258	尿液收集管	尿液	10mL	W1-6	3天	不接受	< 10	mg/dL	SIP0002 附件8.4, 衛教單-04	邱內科	
460	Urine protein/Creatinine Ratio	尿液蛋白與尿液肌酸酐比值	5258/ 5257	尿液收集管	尿液	10mL	每日	3天	依委外單位 規定	<150	mg/gm	N/A	邱內科	計算值,代號 5228/5257*100
461	Urine Routine	尿一般檢查	5100	尿液收集管	尿液	10mL	每日	3天	不接受	color : NA transparency:clear sp.gr:1.005-1.030 PH:5.0-8.0 sugar:neg protein:neg OB:neg bilirubin:neg urobilinogen:0.2- 1.0E.U./dL ketone:neg Nitrate:neg Leukocyte:neg WBC:0-5 RBC:0-2 Ep cell:0-5	/HPF /HPF /HPF	SIP0002 附件8.4, 衛教單-04		化學法+尿沉 渣
462	Urine sodium(24hr)	鈉 (24小時尿液)	5249	24hr集尿袋	24hr尿液	10mL	W1-6	3天	不接受	40~220	mmoL/day	SIP0002 附件8.5, 衛教單-02		冷藏, 計算 總量
463	Urine urea nitrogen(24hr)	尿素 (24小時尿液)	5245	24hr集尿袋	24hr尿液	10mL	W1-6	3天	不接受	7~16	g/24hrs	SIP0002 附件8.5, 衛教單-02		冷藏, 計算 總量

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增, 填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
464	Urine uric acid(24hr)	尿酸 (24小時尿液)	5247	24hr集尿袋	24hr尿液	10mL	W1-6	3天	不接受	250~750	mg/24hrs	SIP0002 附件8.5 衛教單-02		冷藏, 計算總量
465	Urine urobilinogen	尿膽素原	5107	尿液收集管	尿液	10mL	每日	3天	不接受	0.2~1.0	E.U./dL	SIP0002 附件8.5 衛教單-04		
466	Vaginal Culture	女性生殖道培養	5432	需氧 Transtube	陰道分泌物	Swab	每日	7天	不接受	No growth /normal flora	N/A	SIP0002 附件8.8		不可同時開5401
467	Valium(Benzodiazepines)	苯重氮基鹽類濃度	5698	尿液收集管	尿液	10mL	W1-6	5天	依委外單位規定	0-200	ng/mL	SIP0002 附件8.4 衛教單-04	邱內科	
468	Vancomycin	泛古黴素	5632	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	<i>peak : 20-40 Trough : 5-10 Toxic : peak &gt;40 ; Trough &gt;10</i>	ug/mL	不需空腹	邱內科	請註明採血時間, 用藥前30分鐘及用藥後30分鐘
469	Varicella-zoster virus IgG	水痘帶狀疱疹病毒IgG	5979	黃頭管	血清	3mL	W1-6	5天	依委外單位規定	<80 (-) ≥110 (+) ≥80 to<110 (±)	IU/L	不需空腹	邱內科	
470	Varicella-zoster virus IgM	水痘帶狀疱疹病毒IgM	5978	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	<0.8 (-) ≥1.1(+) ≥0.8 to<1.1 (±)	Ratio	不需空腹	邱內科	
471	Vitamin B12	維生素B12	5766	黃頭管	血清	3mL	W1-6	10天	依委外單位規定	<i>190~771</i>	pg/mL	不需空腹	邱內科	立即離心冷凍保存, 勿溶血
472	Vitamin D(25-OH-D)	維他命D	5692	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	<i>缺乏: &lt;30.0 充足: ≥30.0</i>	ng/mL	不需空腹	邱內科	立即離心冷凍, 自費\$800
473	VMA(Vanillyle-mandelic-acid)	香莢杏仁酸	5668	24hr集尿袋	24hr尿液	10mL	W1-6	7天	依委外單位規定	1.0~7.5	mg/day	SIP0002 附件8.4 衛教單-02	邱內科	冷藏並計算總量
474	Vomtic Occult Blood	嘔吐物潛血反應	5157	白蓋採檢盒	嘔吐物或胃抽取物	1mL	每日	1天	不接受	Negative	N/A	N/A		

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增，填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
475	Water culture	水質培養	5499	水質培養專用瓶	水	200mL	W1-5	7天	不接受	No growth	N/A	N/A		
476	WBC	白血球計數	5002	紫頭管	全血	3mL	每日	1天	採檢後8小時內	4.00~10.00	10 <sup>3</sup> /uL	不需空腹		
477	WBC differential count(DC)	白血球分類計數	5010	紫頭管	全血	3mL	每日	1天	採檢後8小時內	Neut. Seg : 40.0~74.00 Lymph. : 19.00~48.00 Mono. : 3.40~9.00 Eosin. : 0.00~7.00 Basop. : 0.00~1.50	%	不需空腹		
478	Weil-Felix Test	韋佛氏反應	5309	黃頭管	血清	3mL	W1-6	5天	依委外單位規定	1 : 80x(-)	N/A	不需空腹	邱內科	
479	Widal Test	韋達反應	5308	黃頭管	血清	3mL	W1-6	5天	依委外單位規定	1 : 80x(-)	N/A	不需空腹	邱內科	
480	Wound culture	傷口培養	5444	Transtube (需氧、厭氧)	wound	培養管棉頭區	每日	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		
481	Zinc(Zn)	鋅	5949	深藍頭管 (微量金屬專用管)	全血	5mL	W1-6	7天	依委外單位規定	700~1200	ug/L	不需空腹	邱內科	不要離心 不需開蓋
482	α1-Anti-Trypsin(AAT)	α1-抗胰蛋白酶	5695	黃頭管	血清	5mL	W1-6	5天	依委外單位規定	90~200	mg/dL	不需空腹	邱內科	
483	β2-Microglobulin	β2-細球蛋白	5982	黃頭管	血清	3mL	W1-6	3天	依委外單位規定	0.97~1.84	mg/L	需要空腹 8-10小時	邱內科	
484	β-HCG	絨毛膜促性腺激素-乙亞單體	5616	黃頭管	血清	3mL	每日	1天	採檢後3天內	0-10	mIU/mL	不需空腹		

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增，填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
485	七合一性病檢查	七合一性病檢查	5382	1.黃頭管 2.尿液收集管(男) 3.無菌管棉棒(女)	1.血清 2.尿液(男) 3.分泌物(女)	1.5mL 2.10mL 3.培養管棉頭區	W1-6	7天	依委外單位規定	HSV(PCR) : Negative Syphilis DNA : Negative Trichomonas DNA : Negative RPR (STS) TEST : Non-Reactive TPHA : <1 : 80 (-) Chlamydia DNA : Negative Gonorrhoea DNA : Negative Candida DNA : Negative HPV DNA(Typing) : Negative HPV High Risk ratio : 0.33 HPV High Risk ratio > 1.0 HPV Low Risk ratio or Negative, ratio, < 1.0	N/A	不需空腹 SIP0002 附件8.4 附件8.8 衛教單-03 衛教單-04	邱內科	自費3000元
486	女性婚後孕前檢查8項	女性婚後孕前檢查8項	5886	紫頭管 黃頭管 尿液收集管	全血 血清 尿液	5mL	W1-6	5天	依委外單位規定	請參照各項參考值	N/A	請參照各項病人準備	邱內科	國健局
487	交叉配合試驗	交叉配合試驗	5762	紫頭管	血漿	3mL	每日	當日	N/A	相合	N/A	不需空腹		
488	尿沉渣顯微鏡檢查	尿沉渣顯微鏡檢查	5109	尿液收集管	尿液	10mL	每日	1天	不接受	WBC : 0~5 RBC : 0~3 EP.cell : 0~5 Cast : (-) Crystal : (-)	/HPF /HPF /HPF /LPF /LPF N/A	SIP0002 附件8.4 衛教單-04		
489	尿液試紙法4項包含酸鹼值、蛋白質定性、糖定性、潛血	尿液試紙法4項包含酸鹼值、蛋白質定性、糖定性、潛血	5102 5103 5104 5105	尿液收集管	尿液	10mL	每日	1天	不接受	PH : 5-8 Sugar : neg protein : neg OB : neg	N/A	SIP0002 附件8.4 衛教單-04		
490	男性婚後孕前檢查5項	男性婚後孕前 檢查5項	5885	紫頭管 黃頭管 尿液收集管	全血 清 尿液	5mL	W1-6	3天	依委外單位規定	請參照各項參考值	N/A	請參照各項病人準備		國健局

附件8.10檢驗項目一覽表(SIP-0002)

更新日期:2020/05/20

\*新增，填滿背景:異動

NO	檢驗項目	中文名稱	代碼	容器	檢體種類	檢體量	工作日	發報告日	加驗或補驗	參考值	單位	病人準備	委外單位	備註
491	流產胚胎	流產胚胎	5388	無菌容器	組織	組織	W1-5	二週	不接受	N/A	N/A	N/A	優氏	1.無補助方案 2.自費6000元
492	重金屬六項套組(尿液)	重金屬六項套組(尿液)(砷、鎳、汞、鉛、鉻、鋁)	5893	專用管	尿液	10mL	W1-6	10天	依委外單位規定	請參照各項參考值		不需空腹	邱內科	1.冷藏 2.自費3000元
493	晶片式全基因定量檢測	晶片式全基因定量檢測	5376	10mL針筒	羊水	10mL	W1-5	4週	不接受	N/A	N/A	N/A		超音波室
494	新生兒MPS-II	新生兒黏多糖症第二型	5675B	毛細管	全血	八分滿 5支	每日	3週	依委外單位規定	N/A	N/A	不需空腹	病理中心	新生兒篩檢項目
495	新生兒SMA	新生兒脊髓性肌肉萎縮症	5675C	毛細管	全血	八分滿 5支	每日	4週	依委外單位規定	N/A	N/A	不需空腹	病理中心	新生兒篩檢項目
496	新生兒TM	串聯質譜儀檢測	5675A	毛細管	全血	八分滿 5支	每日	2週	依委外單位規定	N/A	N/A	不需空腹	病理中心	新生兒篩檢項目
497	需氧細菌類培養	需氧細菌類培養	5400	無菌器皿	病灶分泌物	病灶分泌物	每日	7天	不接受	No growth	N/A	SIP0002 附件8.8		